



अर्जुनचौपारी गाउँपालिका भित्रका सडकहरूको मापदण्ड

गाउँपालिका भित्रका सडक, नहर, एवं कुलाका नामावली र घर नक्सा पास गर्दा छाड्नु पर्ने निश्चित दुरी वा मापदण्ड

सि.नं.	सडकको नाम	सडकको मध्य भागबाट छोड्नु पर्ने दुरी	सेट ब्याक	कैफियत
वडा नं. १				
१	हेलु-अर्जुनचौपारी सडक	८ मिटर	१.५ मिटर	
२	अर्जुनचौपारी-दरौ सडक	६ मिटर	१.५ मिटर	
३	नुवारभञ्ज्याङ्ग-अर्जुनचौपारी सडक	६ मिटर	१.५ मिटर	
४	ठाडाखेत-दारेगौडा सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
५	बिरौटा-माझपाटा सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
६	अर्जुनचौपारी-देवकोटाथर-सिमलचौर सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
७	केवरेफाँट-पिपलडाँडा-माझपाटा सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
८	अर्जुनचौपारी-गाडखानी-शहरे सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
९	रैते-मिलनचोक-सिमलचौर सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
वडा नं. २				
१०	अर्जुनचौपारी-खाल्टे-लामडाँडा-पर्वत सडक	६ मिटर	१.५ मिटर	
११	ठूलोचौपारी-केवरे-लामडाँडा सडक	६ मिटर	१.५ मिटर	
१२	तेस्रोवाटो-छहरे-लामडाँडा सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
१३	छहरे-बन्द्रुक-खिलुङ्ग सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
वडा नं. ३				
१४	अर्जुनचौपारी-छाप-सल्यान-आग्निखर्क सडक	६ मिटर	१.५ मिटर	
१५	अर्जुनचौपारी-रापाकोट सडक	६ मिटर	१.५ मिटर	
१६	चिसापानी-सिरिन्डाँडा-ओखले सडक	६ मिटर	१.५ मिटर	
१७	अर्जुनचौपारी-खोले-निवुवावोट सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
१८	आग्निखर्क-एकान्तद-गुफा	४ मिटर	१.५ मिटर	
१९	चिसापानी-थाउनुङ्ग-भालुखर्क	४ मिटर	१.५ मिटर	
२०	आग्निखर्क-भञ्ज्याङ्ग-टिउरे	४ मिटर	१.५ मिटर	
वडा नं. ४				
२१	सिरिन्डाँडा-ओखले-खेवाङ्ग सडक	६ मिटर	१.५ मिटर	
२२	सिरिन्डाँडा-रापाकोट खेवाङ्ग सडक	६ मिटर	१.५ मिटर	

(Signature)

आशिष शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



सि.नं.	सडकको नाम	सडकको मध्य भागबाट छोड्नु पर्ने दुरी	सेट ब्याक	कैफियत
२३	अर्गौंदी-राम्चे-सिर्खु सडक	६ मिटर	१.५ मिटर	
२४	निवुवाबोट-सिर्खु सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
२५	मरेशा सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
२६	एकान्तद गुफा-खुवाङ्ग सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
वडा नं. ५				
२७	काउरे-मुलावारी-वडा कार्यालय-दोभानखोला सडक	६ मिटर	१.५ मिटर	
२८	वडा कार्यालय-घण्टे सडक	६ मिटर	१.५ मिटर	
२९	मूलावारी-घण्टे सडक	६ मिटर	१.५ मिटर	
३०	तालपोखरी-झाक्रीखोला-डहरे सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
३१	तालपोखरी-गैहागाउँ सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
३२	सोता-थुम्की सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
३३	स्वास्थ्यचौकी-भण्डिला सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
३४	दोभानखोला-बयाले-मल्कावाङ्ग सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
३५	घोप्टेओडार-केटीचौर-भण्डिला सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
३६	गौडा-सुब्बाथर सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
३७	घोप्टेओडार-बयाले सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
३८	तालपोखरी-देवीस्थान-खोलाखर्क सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
३९	मूलावारी-सोलीघोप्टे-मल्कावाङ्ग सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
४०	गौडाखर्क-मुसुरवारी-भण्डिला सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
वडा नं. ६				
४१	सतौँ-दरौँ-हिले सडक	६ मिटर	१.५ मिटर	
४२	अर्जुनचौपारी-सहरे-तमाखुवारी-सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
४३	पु.व.न.पा १३-बोडिखोला-मुसुरवारी सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
४४	तमाखुवारी स्कूल-विरुवा-रातमाटा-वैरागे सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
४५	दरौँ-घोसाङ्ग सडक	४ मिटर	१.५ मिटर	
नोट: कुनै सडक छुट हुन गएको खण्डमा सडकको मध्य भागबाट छोड्नु पर्ने दुरी ४ मिटर, सेट ब्याक १.५ मिटर हुने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।				


 आशिष शर्मा
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



खोला खोल्सीहरुको मापदण्ड

दरौं खोला/ खोल्सा : किनारबाट ३० मि

केवरे खोला/ खोल्सा : किनारबाट ३० मि

दिर्जे खोला/ खोल्सा : किनारबाट ३० मि

घट्टे खोला/ खोल्सा : किनारबाट ३० मि

कौडी खोला/ खोल्सा : किनारबाट ३० मि

गोरेटो बाटोको मापदण्ड

सि.नं.	विवरण	किनारबाट छोड्नु पर्ने दुरी
१	गोरेटोबाटो	१ मिटर

कुलो

सि.नं.	विवरण	किनारबाट छोड्नु पर्ने दुरी
१	सीचाई कुलो	१ मिटर

नोट: माथि उल्लेखित सडकहरुको सडक अधिकार क्षेत्र सम्बन्धमा गाउँपालिकाले तोके भन्दा बढी क्षेत्राधिकार हुने गरी जिल्ला, प्रदेश वा केन्द्रले सडक अधिकार क्षेत्र तोकेमा स्वतः जिल्ला, प्रदेश वा केन्द्रले तोकेको सडक अधिकार क्षेत्रलाई पालना गरिने छ ।

आशिष शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत