

**अर्जुनचौपारी गाउपालीकाको को आ.व. २०७७/७८ को दररेट**

निर्णय नं.१

स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को नियम १३ बमोजिम तथा अर्जुनचौपारी गाउपालीकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ को नियम १५८ बमोजिम स्याङ्जा जिल्ला, अर्जुनचौपारी गाउपालीकाको ज्याला दररेट निर्धारण गर्न बसेको बैठकले निम्न अनुसार ज्याला दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

| सि.नं. | कामको विवरण                                                                                                                                                                                              | इकाई        | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७६/७७<br>को दर<br>रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७७/७८<br>को दर रेट<br>ने.रु. | कैफियत |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| क)     | कामदारको ज्याला                                                                                                                                                                                          |             |                                    |                                       |                                       |        |
| १)     | ज्यामी/भरिया                                                                                                                                                                                             |             | ७५०१००                             | ८००१००                                | ८००१००                                |        |
| २)     | क) दश कामदार, डकमी, सिकमी, त्रकमी<br>ख अर्धदश कामदार                                                                                                                                                     |             | ९५०१००<br>८६५१००                   | १०००१००<br>९१५१००                     | १०००१००<br>९१५१००                     |        |
| ३)     | सर्मे हेल्पर                                                                                                                                                                                             |             | ७०५१००                             | ७५५१००                                | ७५५१००                                |        |
| ४)     | चैनमैन, स्टाफ मैन, लेन्थमैन                                                                                                                                                                              |             | ७०५१००                             | ७५५१००                                | ७५५१००                                |        |
| ५)     | माली/नर्सरी नाइके/हेरालू                                                                                                                                                                                 |             | ५६०१००                             | ६१०१००                                | ६१०१००                                |        |
| ६)     | स्वीपर                                                                                                                                                                                                   |             | ५६०१००                             | ६१०१००                                | ६१०१००                                |        |
| ७)     | प्लम्बर/रक ड्रिलर/प्लास्टर/बेल्डर                                                                                                                                                                        |             | ९७०१००                             | १०२०१००                               | १०२०१००                               |        |
| ८)     | चौकीदार                                                                                                                                                                                                  |             | ५६०१००                             | ६१०१००                                | ६१०१००                                |        |
| ९)     | सूपर भाइजर/मोटीभटर/सहजकर्ता/गेट अपरेटर                                                                                                                                                                   |             |                                    |                                       |                                       |        |
|        | अ) एस.एल.सी. पास वा सिनियर                                                                                                                                                                               |             | ७६०१००                             | ८१०१००                                | ८१०१००                                |        |
|        | आ) एस.एल.सी. पास नभएको वा जूनियर                                                                                                                                                                         |             | ७०५१००                             | ७५५१००                                | ७५५१००                                |        |
| १०)    | क्याम्प वर्कर                                                                                                                                                                                            |             | ६६५१००                             | ७१५१००                                | ७१५१००                                |        |
| ११)    | स्याम्पलर/खनेल                                                                                                                                                                                           | प्रति दिन   | ६६५१००                             | ७१५१००                                | ७१५१००                                |        |
| १२)    | माइनिङ सर्मे हेल्पर                                                                                                                                                                                      |             | ६६५१००                             | ७१५१००                                | ७१५१००                                |        |
| १३)    | एस.पि.टी. हेल्पर भु-गर्भ सम्बन्धी                                                                                                                                                                        |             | ६६५१००                             | ७१५१००                                | ७१५१००                                |        |
| १४)    | अगर ड्रिलर हेल्पर भुगर्भ सम्बन्धी                                                                                                                                                                        |             | ६६५१००                             | ७१५१००                                | ७१५१००                                |        |
| १५)    | ल्याव ध्वाइ                                                                                                                                                                                              |             | ६६५१००                             | ७१५१००                                | ७१५१००                                |        |
| १६)    | मलाह तथा मत्स्य जलारी                                                                                                                                                                                    |             | ७३०१००                             | ७८०१००                                | ७८०१००                                |        |
| १७)    | सवारी चालक                                                                                                                                                                                               |             |                                    | ५०१००                                 | ५०१००                                 |        |
|        | अ) हलुका सवारी चालक                                                                                                                                                                                      |             | ७८०१००                             | ८३०१००                                | ८३०१००                                |        |
|        | आ) हेभी सवारी चालक                                                                                                                                                                                       |             | ८४०१००                             | ८९०१००                                | ८९०१००                                |        |
| १८)    | यसमा ज्याला दररेट नतोकेको पदमा भर्ना गरी ज्यालादारीमा काम गराउदा जून पदमा काम लगाईने हो सो पदको नेपाल सरकार/संस्थान को शुरु स्केल तलब र भत्तालाई २६ ले भाग गरी हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने । |             |                                    |                                       |                                       |        |
| १८     | चौकीदार                                                                                                                                                                                                  | प्रति महिना | १४९५०१००                           | १५०००१००                              | १५०००१००                              |        |
| १९     | सेफ्टी टंकी सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी २ ले गुणा गर्ने                                                                                                                                 |             |                                    |                                       |                                       |        |
| २०     | सेनीटरी नाली सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी १.५ ले गुणा गर्ने                                                                                                                              |             |                                    |                                       |                                       |        |

यसमा उल्लिखित कामदारको काम गर्ने समय फिल्डको लागि ८ (आठ) र कार्यालय हाजिर हुनेको लागी कार्यालय समय अवधिभर कायम गरिएको छ ।

अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको को आ.व. २०७७/७८ को दररेट

निर्णय नं.२

| ढुवानी दर तथा ढुवानी भाडा सम्बन्धमा आ.व. ०७७/७८ को लागि स्याङ्जा जिल्लाभित्र सामान ढुवानी गर्नुपर्दा देहाय अनुसारको ढुवानी दर तथा ढुवानी भाडा तोक्ने निर्णय गरियो । |                                                                                                                                                                                   |                           |                              |                              |                              |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| सि.नं.                                                                                                                                                              | कामको विवरण                                                                                                                                                                       | इकाई                      | आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु. | आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु. | आ.व. ०७७/७८ को दर रेट ने.रु. | कैफियत                                      |
| क)                                                                                                                                                                  | मानिस (भरिया) द्वारा ढुवानी                                                                                                                                                       |                           |                              |                              |                              |                                             |
| १)                                                                                                                                                                  | सजिलो समान ढोको वा बोरामा राखी बोक्न मिल्ने जस्तै : चिनी नून, चामल आदि ।                                                                                                          | प्रति के.जी. प्रति कोष    | २।२०                         | २।४२                         | २।४२                         |                                             |
| २)                                                                                                                                                                  | असजिलो समान जस्तै ग्यावियन जाली, औषधी, सीसा आदि ।                                                                                                                                 | प्रति के.जी. प्रति कोष    | २।४०                         | २।६४                         | २।६४                         |                                             |
| ३)                                                                                                                                                                  | जि.आई.पाईप, एच.डि.पी. पाईप, भोलूङ्गे पुलका लट्टाहरु, इलेक्ट्रिक पोलहरु विभिन्न साइजका (६मी. लम्वाईसम्म)                                                                           | प्रति के.जी. प्रति कोष    | ४।५०                         | ४।९५                         | ४।९५                         |                                             |
| ४)                                                                                                                                                                  | विजुलीको पोल ६ मी. भन्दा वढी लम्वाई भएको काठ र सिमेन्ट पोल तथा स्टिल पोल समेत                                                                                                     | प्रति के.जी. प्रति कोष    | ८।००                         | ८।८०                         | ८।८०                         |                                             |
| ५)                                                                                                                                                                  | ट्रान्सफर्मर ढुवानी                                                                                                                                                               |                           | ३०।००                        | ३३।००                        | ३३।००                        |                                             |
| ख)                                                                                                                                                                  | सवारी साधनबाट ढुवानी (१० टन क्षमता)                                                                                                                                               |                           |                              |                              |                              |                                             |
| १)                                                                                                                                                                  | अन्य राजमार्गबाट लामो दूरी                                                                                                                                                        | प्रति कि.मी. प्रति किन्टल | २।४०                         | २।६४                         | २।६४                         | २० कि.मी.भन्दा माथिको लामो दूरी मानिएको छ । |
| २)                                                                                                                                                                  | पीच सडक छोटो दूरी                                                                                                                                                                 |                           | २।८०                         | ३।०८                         | ३।०८                         |                                             |
| ३)                                                                                                                                                                  | कच्ची बाटोमा                                                                                                                                                                      |                           | १।१००                        | १।२१०                        | १।२१०                        |                                             |
| ४)                                                                                                                                                                  | ग्राभेल बाटोमा                                                                                                                                                                    |                           | ७।५०                         | ८।२५                         | ८।२५                         |                                             |
| ५)                                                                                                                                                                  | पोलिथिन पाइप गाडीबाट ढुवानी गर्दा तौलको आधारमा ट्रिप पूर्याउने प्रयोजनको लागि माथि उल्लेखित दर रेटलाई २.५ ले गुणा गरी दर कायम गर्ने ।                                             |                           |                              |                              |                              |                                             |
| ग)                                                                                                                                                                  | लोड/अन्लोड गर्ने काम                                                                                                                                                              |                           |                              |                              |                              |                                             |
| १)                                                                                                                                                                  | सजिलो सामान तौल निर्धारण भएको                                                                                                                                                     | प्रति किन्टल              | १।७००                        | १।८१०                        | १।८१०                        |                                             |
| २)                                                                                                                                                                  | तौल निर्धारण नभएको                                                                                                                                                                | प्रति ट्रक                | १५००।००                      | १६५०।००                      | १६५०।००                      |                                             |
| घ)                                                                                                                                                                  | ढुवानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : विशेष अवस्थामा कुनै भरिगाले ४(चार) कोष टाढा ढुवानी नभरी २० कोष माथिको दूरीमा ढुवानी गर्न परेमा त्यस्तो अवस्थामा निजलाई १ दिनको ज्याला दिन सकिने । |                           |                              |                              |                              |                                             |
| ङ)                                                                                                                                                                  | सवारी साधन/औजार भाडामा लिँदा (ईन्धन, ड्राइभर र हेल्परको भत्ता समेत)                                                                                                               |                           |                              |                              |                              |                                             |
| १)                                                                                                                                                                  | जीप, ट्रयाक्स                                                                                                                                                                     | प्रति दिन                 | ६५००।००                      | ६७००।००                      | ६७००।००                      |                                             |
| २)                                                                                                                                                                  | पावर टेलर (सानो)                                                                                                                                                                  |                           | २५००।००                      | २५५०।००                      | २५५०।००                      |                                             |
| ३)                                                                                                                                                                  | ट्र्याक्टर (ठूलो)                                                                                                                                                                 |                           | ५०००।००                      | ५५००।००                      | ५५००।००                      |                                             |
| ४)                                                                                                                                                                  | मिनी ट्रक                                                                                                                                                                         |                           | ६८००।००                      | ६९३६।००                      | ६९३६।००                      |                                             |
| ५)                                                                                                                                                                  | ट्रक (१० टन सम्म)                                                                                                                                                                 |                           | ९०००।००                      | ९१८०।००                      | ९१८०।००                      |                                             |
| ६)                                                                                                                                                                  | ट्रिपर                                                                                                                                                                            | प्रति दिन                 | १२०००।००                     | १२२४०।००                     | १२२४०।००                     |                                             |
| ७)                                                                                                                                                                  | मिक्स्चर + भाइब्रेटर                                                                                                                                                              |                           | ८०००।००                      | ८१६०।००                      | ८१६०।००                      |                                             |
| ८)                                                                                                                                                                  | रोलर (६ टनसम्मको क्षमता)                                                                                                                                                          |                           | १०००।००                      | १०२०।००                      | १०२०।००                      |                                             |
| ९)                                                                                                                                                                  | रोलर (१२ टनसम्मको क्षमता)                                                                                                                                                         |                           | १५००।००                      | १५३०।००                      | १५३०।००                      |                                             |
| १०)                                                                                                                                                                 | लोडर (१.७५ देखि २.५ घ.मी. क्षमता भएको)                                                                                                                                            |                           | १३००।००                      | १३२६।००                      | १३२६।००                      |                                             |
| ११)                                                                                                                                                                 | होजर — (क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको                                                                                                                                            | प्रति घण्टा               | २४००।००                      | २४४८।००                      | २४४८।००                      | तेल बाहेक                                   |
|                                                                                                                                                                     | ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको                                                                                                                                                    |                           | २८००।००                      | २८५६।००                      | २८५६।००                      |                                             |
| १२)                                                                                                                                                                 | एक्साभेटर — (क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको                                                                                                                                       |                           | २४००।००                      | २४४८।००                      | २४४८।००                      |                                             |
|                                                                                                                                                                     | ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको                                                                                                                                                    |                           | २८००।००                      | २८५६।००                      | २८५६।००                      |                                             |
| १३)                                                                                                                                                                 | विट्रुमिन डिस्ट्रिब्यूटर                                                                                                                                                          |                           | १५००।००                      | १५३०।००                      | १५३०।००                      |                                             |
| १४)                                                                                                                                                                 | ग्रेडर                                                                                                                                                                            | प्रति घण्टा               | १८००।००                      | १८३६।००                      | १८३६।००                      |                                             |
| १५)                                                                                                                                                                 | ब्रेकर (डोजर बाहेक)                                                                                                                                                               |                           | १३००।००                      | १३२६।००                      | १३२६।००                      |                                             |
| च)                                                                                                                                                                  | ट्रकर वाट पानी ढुवानी (४००० लिटर)                                                                                                                                                 | ट्रकर                     | ७००।००                       | ७१४।००                       | ७१४।००                       |                                             |

९

अर्जुनचौपारी गाउपालीकाको को आ.व. २०७७/७८ को दररेट

| निर्णय नं. ३                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |        |                              |                              |                              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|
| आ.व. ०७७/०७८ को लागि जिल्लाभित्र सहज रूपले उपलब्ध हुने स्थानीय निर्माण सामग्रीहरूको प्रचलित स्थानिय दररेट तथा बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने वा ल्याइएको सामानको स्याङ्जा स्थित बजार मुल्यको आधारमा देहायका सामग्रीहरूको देहाय अनुसार दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो |                                                                               |        |                              |                              |                              |        |
| सि.नं.                                                                                                                                                                                                                                                      | निर्माण सामग्रीको विवरण                                                       | इकाई   | आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु. | आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु. | आ.व. ०७७/७८ को दर रेट ने.रु. | कैफियत |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | सिमेन्ट                                                                       |        |                              |                              |                              |        |
| १                                                                                                                                                                                                                                                           | नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. ब्याग) — हेटौडा, उदयपुर                               | बोरा   | कारखानाको मुल्यमा दुवानी     |                              |                              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. ब्याग) अन्य PPC                                       |        | ७२०१००                       | ७२०१००                       | ७२०१००                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. ब्याग)उम्रदन्डा, शिवम, मारती, Ultra or equivalent OPC |        | ८२५१००                       | ८२५१००                       | ८२५१००                       |        |
| २                                                                                                                                                                                                                                                           | इण्डियन सिमेन्ट (५० के.जी. ब्याग) — ४३ ग्रेड                                  |        | ७९०१००                       | ७९०१००                       | ७९०१००                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | □ ५३ ग्रेड                                                                    |        | ८००१००                       | ८००१००                       | ८००१००                       |        |
| ३                                                                                                                                                                                                                                                           | हवाईट सिमेन्ट (५० के.जी. ब्याग)                                               |        | ९३००१००                      | ९३००१००                      | ९३००१००                      |        |
| ३ क                                                                                                                                                                                                                                                         | सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर                                                      | के.जी. | ३३०१००                       | ३३०१००                       | ३३०१००                       |        |
| ख)                                                                                                                                                                                                                                                          | Durakrit admixture                                                            |        | ५००१००                       | ५००१००                       | ५००१००                       |        |
| ग)                                                                                                                                                                                                                                                          | Durasupaspred admixture                                                       |        | ९५०१००                       | ९५०१००                       | ९५०१००                       |        |
| घ)                                                                                                                                                                                                                                                          | Duramicro silics admixture                                                    |        | ९००१००                       | ९००१००                       | ९००१००                       |        |
| ङ)                                                                                                                                                                                                                                                          | Duraepoxy admixture                                                           |        | २५००१००                      | २५००१००                      | २५००१००                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | फलामे छुड                                                                     |        |                              |                              |                              |        |
| ४                                                                                                                                                                                                                                                           | फलामे छुड — ५ शेख ७ मी.मी.                                                    | के.जी. | ८४१००                        | ८४१००                        | ८४१००                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | — १० देखि २५ मी.मी.                                                           |        | ८०१००                        | ८०१००                        | ८०१००                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | — ८ र २५ देखि ३२ मी.मी.                                                       |        | ८४१००                        | ८४१००                        | ८४१००                        |        |
| ५                                                                                                                                                                                                                                                           | वाइण्डिङ तार                                                                  |        | १०५१००                       | १०५१००                       | १०५१००                       |        |
| ६                                                                                                                                                                                                                                                           | किला, काटी                                                                    |        | १०५१००                       | १०५१००                       | १०५१००                       |        |
| ७                                                                                                                                                                                                                                                           | फलामे पाता Mild Steel Plate 2.5, 4.0, & 5mm                                   |        | १२०१००                       | १२०१००                       | १२०१००                       |        |
| ८                                                                                                                                                                                                                                                           | सिमेन्टको खाली बोरा                                                           | भोटा   | ७५०                          | ७५०                          | ७५०                          |        |
| ९                                                                                                                                                                                                                                                           | साधारण प्लाइउड                                                                | व.फी.  | १६१००                        | २०१००                        | २०१००                        |        |
| क) ३ मी.मी.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |        | २२१००                        | २५१००                        | २५१००                        |        |
| ख) ४ मी.मी.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |        | ३६१००                        | ३६१००                        | ३६१००                        |        |
| ग) ६ मी.मी.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |        |                              |                              |                              |        |
| १०                                                                                                                                                                                                                                                          | वाटर प्रूफ प्लाइउड                                                            |        | ४९१००                        | ४५१९०                        | ४५१९०                        |        |
| क) ४ मी.मी.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               | व.फी.  | ४३१००                        | ४७३०                         | ४७३०                         |        |
| ख) ६ मी.मी.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |        | ५८१००                        | ६३८०                         | ६३८०                         |        |
| ग) ८ मी.मी.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |        | ६३१००                        | ६९३०                         | ६९३०                         |        |
| घ) १२ मी.मी.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |        | ९५१००                        | १०४१५०                       | १०४१५०                       |        |
| ङ) १८ मी.मी.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |        | ४३१००                        | ४७३०                         | ४७३०                         |        |
| ११                                                                                                                                                                                                                                                          | सनमाइका                                                                       |        | ४५०१००                       | ४९५१००                       | ४९५१००                       |        |
| १२                                                                                                                                                                                                                                                          | रवर शिल १२०/२३०                                                               | र.मी.  |                              |                              |                              |        |
| १३                                                                                                                                                                                                                                                          | ईटा                                                                           | हजार   | १८९००१००                     | १८९००१००                     | १८९००१००                     |        |
| क) चाइनिज इट्टा (तेलिया)                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |        | १४७००१००                     | १४७००१००                     | १४७००१००                     |        |
| ख) चिम्नी भट्टाको ईटा जामुनेको लोकल                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |        | १६८००१००                     | १६८००१००                     | १६८००१००                     |        |
| ग) चिम्नी भट्टाको ईटा भैरहवाको                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |        | ११०००१००                     | ११०००१००                     | ११०००१००                     |        |
| घ) ठाडो भट्टाको ईटा                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |        | ८०००१००                      | ८०००१००                      | ८०००१००                      |        |
| १४                                                                                                                                                                                                                                                          | वालूवा (राधो)                                                                 | घ.मी.  | १९००१००                      | १९००१००                      | २०५०१००                      |        |
| १५                                                                                                                                                                                                                                                          | वालूवा साधारण                                                                 |        | १४७०१००                      | १४७०१००                      | १५८७००                       |        |
| १६                                                                                                                                                                                                                                                          | बोल्डर ढुंगा                                                                  |        | १०००१००                      | १०००१००                      | ११००१००                      |        |
| १७                                                                                                                                                                                                                                                          | क)फोरेवा ढुंगा                                                                |        | १२६०१००                      | १२६०१००                      | १२६०१००                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | ख)कुदेको ढुंगा                                                                |        | ४३००१००                      | ४३००१००                      | ४३००१००                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | खोलाको नचालेको गिट्टी                                                         |        | १३९०१००                      | १३९०१००                      | १३९०१००                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | नदीको रिबरबेड मेटेरियल (River bed materials, Broowed and filling materials)   | घ.मी.  | ११००१००                      | ११००१००                      | ११००१००                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | खानीबाट निकालिएको ग्रेभल (Granmul materials, Broowed and filling materials)   | घ.मी.  | ८००१००                       | ८००१००                       | ८००१००                       |        |



अर्जुनचौपारी गाउपालीकाको को आ.व. २०७७/७८ को दररेट

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                   | इकाई   | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७६/७७ को दर<br>रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७७/७८ को दर रेट<br>ने.रु. | कैफियत |
|--------|--------------------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| १८     | खोलाको चालेको गिट्टी                       | घ.मी.  | १६८०१००                            | १६८०१००                            | १६८०१००                            |        |
|        | क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)               |        | १७५०१००                            | १७५०१००                            | १७५०१००                            |        |
|        | ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)     |        | १८००१००                            | १८००१००                            | १८००१००                            |        |
|        | ग) सानो (१०मी.मी भन्दा सानो)               | घ.मी.  | १४००१००                            | १४००१००                            | १४००१००                            |        |
|        | लोकल चिप्स (० देखि १९ मिमि),वेस डस्ट       |        | १४००१००                            | १४००१००                            | १४००१००                            |        |
|        | लोकल चिप्स (५ देखि १० मिमि)                |        | २०००१००                            | २०००१००                            | २०००१००                            |        |
|        | लोकल चिप्स (१० देखि १४ मिमि)               |        | १८००१००                            | १८००१००                            | १८००१००                            |        |
|        | रोड वेस (० देखि ४० मिमि)                   | घ.मी.  | १८००१००                            | १८००१००                            | १८००१००                            |        |
|        | कुटेको गिट्टी                              |        | १८००१००                            | १८००१००                            | १८००१००                            |        |
|        | क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)               |        | २१००१००                            | २१००१००                            | २१००१००                            |        |
| २१     | ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)     | घ.मी.  | २२००१००                            | २२००१००                            | २२००१००                            |        |
|        | ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)              |        | २२००१००                            | २२००१००                            | २२००१००                            |        |
|        | गाउँ लगाउने माटो (हुबानी समेत)             |        | ५५०१००                             | ५५०१००                             | ५५०१००                             |        |
|        | क) साधारण माटो                             | घ.मी.  | ६००१००                             | ६००१००                             | ६००१००                             |        |
|        | ख) रातो माटो                               |        | ०१००                               | ०१००                               | ०१००                               |        |
|        | सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक                       |        | ३५००                               | ३५००                               | ३५००                               |        |
|        | क) ब्लक साइज ४"X८"X१६"                     | मोटा   | ४२००                               | ४२००                               | ४२००                               |        |
|        | ख) ब्लक साइज ६"X८"X१६"                     |        | ५०००                               | ५०००                               | ५०००                               |        |
|        | ग) ब्लक साइज ८"X८"X१६"                     |        | ३०००                               | ३०००                               | ३०००                               |        |
|        | घ) ब्लक साइज ८"X८"X८"                      | मोटा   | ५०००                               | ५०००                               | ५०००                               |        |
| २११    | ङ) ब्लक साइज ४"X१२"X१२"                    |        | ५५००                               | ५५००                               | ५५००                               |        |
|        | च) ब्लक साइज ७"X७"X१९"                     |        | ५५००                               | ५५००                               | ५५००                               |        |
|        | AAC हलुका Blocks                           | मोटा   | १३५००                              | १३५००                              | १३५००                              |        |
|        | क) ब्लक साइज २४"X४"X८"                     |        | २०६००                              | २०६००                              | २०६००                              |        |
|        | ख) ब्लक साइज २४"X६"X८"                     |        | २७४००                              | २७४००                              | २७४००                              |        |
|        | ग) ब्लक साइज २४"X८"X८"                     | बोरा   | १७७०१००                            | १७७०१००                            | १७७०१००                            |        |
|        | AAC Mortar (४०केजी )                       |        | ५५००                               | ५५००                               | ५५००                               |        |
|        | बुट्टेदार स्किन जाली भुयाल                 |        | १७८५००                             | १७८५००                             | १७८५००                             |        |
|        | आर.सि.सि. त्रिकोश ६"X३                     | मोटा   | २००००                              | २००००                              | २००००                              |        |
|        | सिमेन्ट कंक्रीट रोड कर्व (50*10*30) स.मी.  |        | २२५००                              | २२५००                              | २२५००                              |        |
| २१२    | सिमेन्ट कंक्रीट रोड कर्व (50*12*30) स.मी.  |        | १५००                               | १५००                               | १५००                               |        |
|        | खाक्सी (१२"X१०")                           | के.जी. | ७६००                               | ७६००                               | ७६००                               |        |
|        | अलकत्रा (बिटुमीन)                          |        | ७१००                               | ७१००                               | ७१००                               |        |
|        | क) ८०/१०० ग्रेड                            |        | ७१००                               | ७१००                               | ७१००                               |        |
|        | ख) बिटुमीन ईमल्सन - सितो जम्ने ६०% बिटुमीन | के.जी. | ७१००                               | ७१००                               | ७१००                               |        |
|        | जम्ने ६०% बिटुमीन                          |        | ७१००                               | ७१००                               | ७१००                               |        |
|        | जम्ने ६०% बिटुमीन                          |        | ४००१००                             | ४००१००                             | ४००१००                             |        |
|        | ग्राफिटि स्टिरिफिड सिक्विड                 | के.जी. | २००१००                             | २००१००                             | २००१००                             |        |
|        | रंगरोगन सम्बन्धी                           |        | २७०१००                             | २७०१००                             | २७०१००                             |        |
|        | क) गम सामान्य                              |        | १५०१००                             | १५०१००                             | १५०१००                             |        |
| २८     | ख) गम राम्रो (कोल )                        | के.जी. | २८५००                              | २८५००                              | २८५००                              |        |
|        | रेजिन पेन्ट                                |        | २८५००                              | २८५००                              | २८५००                              |        |
|        | अस्तर (Primer) पेन्ट (फाँसको काम)          |        | ३१०१००                             | ३१०१००                             | ३१०१००                             |        |
|        | अस्तर (Primer) पेन्ट (काठको काम)           | सिटर   | ५५०१००                             | ५५०१००                             | ५५०१००                             |        |
|        | इनामेल पेन्ट                               |        | ६०१००                              | ६०१००                              | ६०१००                              |        |
|        | स्नोसेम सिमेन्ट पेन्ट                      |        | ६१०१००                             | ६१०१००                             | ६१०१००                             |        |
|        | एल्मिनियम पेन्ट                            | सिटर   | ३९०१००                             | ३९०१००                             | ३९०१००                             |        |
|        | जिक रेड अक्साइड                            |        | २६०१००                             | २६०१००                             | २६०१००                             |        |
|        | डिस्पेम्पर पेन्ट                           |        | २००१००                             | २००१००                             | २००१००                             |        |
|        | लिडसिड आयल                                 | सिटर   | १५०१००                             | १५०१००                             | १५०१००                             |        |
| ३०     | तारपेन्टाइन तेल                            |        | २००१००                             | २००१००                             | २००१००                             |        |
|        | वार्नेस पेन्ट (सिन्थेटिक)                  |        | ८४०१००                             | ८४०१००                             | ८४०१००                             |        |
|        | प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट                     | सिटर   | ६००१००                             | ६००१००                             | ६००१००                             |        |
|        | क) इमल्सन पेन्ट (वेदर कोट एक्सटेरियर)      |        | ६००१००                             | ६००१००                             | ६००१००                             |        |
|        | ख) इमल्सन पेन्ट (इन्टरियर कोट)             |        | ६००१००                             | ६००१००                             | ६००१००                             |        |
|        |                                            | सिटर   | ६००१००                             | ६००१००                             | ६००१००                             |        |
|        |                                            |        | ६००१००                             | ६००१००                             | ६००१००                             |        |
|        |                                            |        | ६००१००                             | ६००१००                             | ६००१००                             |        |
|        |                                            | सिटर   | ६००१००                             | ६००१००                             | ६००१००                             |        |
|        |                                            |        | ६००१००                             | ६००१००                             | ६००१००                             |        |
|        |                                            |        | ६००१००                             | ६००१००                             | ६००१००                             |        |

९

अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको को आ.व. २०७७/७८ को दररेट

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                                                    | इकाई     | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७६/७७<br>को दर<br>रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७७/७८<br>को दर रेट<br>ने.रु. | कैफियत |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| ४१     | सफेदा पेन्ट                                                                | लिट्र    | १७५।००                             | १७५।००                                | १७५।००                                |        |
| ४२     | ग्रेड रेड अक्साइड                                                          |          | २६०।००                             | २६०।००                                | २६०।००                                |        |
| ४३     | सरेस पेन्ट राम्रो                                                          |          | १६५।००                             | १६५।००                                | १६५।००                                |        |
| ४४     | अलकत्रा पेन्ट साधारण                                                       |          | १००।००                             | १००।००                                | १००।००                                |        |
| ४५     | रबर पेन्ट                                                                  |          | २००।००                             | २००।००                                | २००।००                                |        |
| ४६     | चूना नं. १                                                                 | के.जी.   | २५।००                              | २५।००                                 | २५।००                                 |        |
| ४७     | चूना नं. २                                                                 |          | २२।००                              | २२।००                                 | २२।००                                 |        |
|        | काठ सम्बन्धी                                                               |          |                                    |                                       |                                       |        |
| ४८     | साल काठ कटानी चिरानी ढुवानी (तराईको राम्रो)                                |          | ४८००।००                            | ४८००।००                               | ४८००।००                               |        |
| ४९     | साल काठ कटानी चिरानी ढुवानी (स्थानीय)                                      |          | ३२००।००                            | ३२००।००                               | ३२००।००                               |        |
| ५०     | सिसौ काठ कटानी चिरानी ढुवानी                                               | घ.फि.    | ३०००।००                            | ३०००।००                               | ३०००।००                               |        |
| ५१     | अन्य कू काठ कटानी चिरानी ढुवानी                                            |          | १३००।००                            | १३००।००                               | १३००।००                               |        |
| ५२     | सल्ला काठ कटानी चिरानी ढुवानी                                              |          | १३००।००                            | १३००।००                               | १३००।००                               |        |
| ५३     | दाउरा                                                                      | क्विन्टल | ९००।००                             | ९००।००                                | ९००।००                                |        |
| ५४     | काठको लिस्टी                                                               | र.फि.    | २०।००                              | २०।००                                 | २०।००                                 |        |
| ५५     | साइनबोर्ड लेखाई (साल काठको फ्रेममा)                                        | व.फि.    | ३००।००                             | ३००।००                                | ३००।००                                |        |
| ५६     | काभिङ स्ट्याण्डर्ड ढोका                                                    | व.फि.    | २४००।००                            | २४००।००                               | २४००।००                               |        |
| ५७     | सिसौ काठ (३"हृष") रेलिङ भ्यान्ड                                            | र.फि.    | ७५।००                              | ७५।००                                 | ७५।००                                 |        |
| ५८     | सिसौ काठ (२.५") Ballustrade ठाडो काठ फिटिङ सहित                            | मोटा     | ८५।००                              | ८५।००                                 | ८५।००                                 |        |
|        | विद्युत तथा विद्युतिकरण सम्बन्धी                                           |          |                                    |                                       |                                       |        |
| ५९     | १/२" प्लाष्टिक लिस्टी                                                      | र.मी.    | ३६।७५                              | ३६।७५                                 | ३६।७५                                 |        |
| ६०     | ३/४" प्लाष्टिक लिस्टी                                                      | र.मी.    | ३७।८०                              | ३७।८०                                 | ३७।८०                                 |        |
| ६१     | एकजस्त फेन फ्रेम सहित ISO फिटिङ सहित                                       | मोटा     | ३२००।००                            | ३२००।००                               | ३२००।००                               |        |
| ६२     | ६२.१ पानी तान्ने मोटर पम्प (फिटीङ सहित)                                    |          |                                    |                                       |                                       |        |
|        | क) इण्डियन ०.५० H.P.                                                       | मोटा     | ६५००।००                            | ६५००।००                               | ६५००।००                               |        |
|        | ख) इण्डियन १.०० H.P.                                                       |          | ९८००।००                            | ९८००।००                               | ९८००।००                               |        |
|        | ग) चाईनिज ०.५० H.P.                                                        |          | १६००।००                            | १६००।००                               | १६००।००                               |        |
|        | ६२.२ पानी तान्ने मोटर पम्प SUBMERSIBLE                                     |          |                                    |                                       |                                       |        |
|        | १) इण्डियन १.० H.P.                                                        | मोटा     | ३०००।००                            | ३०००।००                               | ३०००।००                               |        |
|        | २) इण्डियन १.५ H.P.                                                        | मोटा     | ३३००।००                            | ३३००।००                               | ३३००।००                               |        |
|        | ३) इण्डियन २.० H.P.                                                        | मोटा     | ४८००।००                            | ४८००।००                               | ४८००।००                               |        |
|        | ४) इण्डियन ३.० H.P.                                                        | मोटा     | ५५००।००                            | ५५००।००                               | ५५००।००                               |        |
|        | ५) इण्डियन ५.० H.P.                                                        | मोटा     | ८०००।००                            | ८०००।००                               | ८०००।००                               |        |
|        | ६) इण्डियन ७.५ H.P.                                                        | मोटा     | ११०००।००                           | ११०००।००                              | ११०००।००                              |        |
|        | ७) इण्डियन १०.० H.P.                                                       | मोटा     | १३०००।००                           | १३०००।००                              | १३०००।००                              |        |
|        | ८) इण्डियन १२.५ H.P.                                                       | मोटा     | १६०००।००                           | १६०००।००                              | १६०००।००                              |        |
|        | ९) इण्डियन १५.० H.P.                                                       | मोटा     | १७०००।००                           | १७०००।००                              | १७०००।००                              |        |
|        | १०) इण्डियन १७.५ H.P.                                                      | मोटा     | १८५००।००                           | १८५००।००                              | १८५००।००                              |        |
|        | ११) इण्डियन २५.० H.P.                                                      | मोटा     | २००००।००                           | २००००।००                              | २००००।००                              |        |
| ६३     | ८ एम.एम. केवल तार N.S.                                                     | मि.      | ४३।००                              | ४३।००                                 | ४३।००                                 |        |
|        | विद्युत पोल                                                                |          |                                    |                                       |                                       |        |
| ६४     | विजुली काँकट पोल ८ मी. लामो PCS                                            | मोटा     | ८०८५।००                            | ८०८५।००                               | ८०८५।००                               |        |
|        | □ ६ मी. लामो PCS                                                           | मोटा     | १०५००।००                           | १०५००।००                              | १०५००।००                              |        |
|        | □ १०.४ मी. लामो PCS                                                        | मोटा     | १७८५०।००                           | १७८५०।००                              | १७८५०।००                              |        |
| ६५     | विजुली स्टील टिबुलर पोल तल्लोभाग गेल्लोभाग बरिपुको हेमी ट मी.लामो १०१कै.जी |          |                                    |                                       |                                       |        |
|        | हेमी — ६ मी.लामो १०७कै.जी.                                                 | मोटा     | १५९०।५०                            | १५९०।५०                               | १५९०।५०                               |        |
|        | हेमी — १० मी. लामो १६० कै.जी                                               |          | २३१५।२५०                           | २३१५।२५०                              | २३१५।२५०                              |        |
|        | हेमी — ११ मी. लामो १७५ कै.जी.                                              |          | २५२००।००                           | २५२००।००                              | २५२००।००                              |        |
|        | हेमी — ११ मी. लामो १७५ कै.जी.                                              |          | २७५६।२५०                           | २७५६।२५०                              | २७५६।२५०                              |        |
| ६५.१   | स्टील टिबुलर पोल तल्लो भाग गेल्लोभाग गरको                                  |          | १५।५०                              | १५।५०                                 | १५।५०                                 |        |

५



अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको को आ.व. २०७७/७८ को दररेट

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                                                                | इकाई  | आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु. | आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु. | आ.व. ०७७/७८ को दर रेट ने.रु. | कैफियत |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|
| ६४.२   | टेलिस्कोपिक पोल तल्लो भाग गेलभनाइज गरेको                                               | क.जी. | १९४१२५                       | १९४१२५                       | १९४१२५                       |        |
| ६४.३   | स्टिल टिबुलर पोल तल्लो भाग पेन्टीङ गरेको                                               |       | १४७००                        | १४७००                        | १४७००                        |        |
| ६४.४   | Pole accessories with galvinization (Clamp , Nuts, Bolts ,anchorage rod support hook ) | क.जी. | २८०१००                       | २८०१००                       | २८०१००                       |        |
| ६४.५   | Pole clamp (MS)                                                                        | गोटा  | १८५१००                       | १८५१००                       | १८५१००                       |        |
| ६४.६   | Nuts and Bolts for pole                                                                | गोटा  | २३०१००                       | २३०१००                       | २३०१००                       |        |
| ६६     | Stay Insulator (LT)                                                                    | गोटा  | ९२१००                        | ९२१००                        | ९२१००                        |        |
| ६६     | 11KV Butta type fuse link 1 to 20 Amp.                                                 | गोटा  | १२७००                        | १२७००                        | १२७००                        |        |
| ६७     | 11 KV Disc Insulator                                                                   | सेट   | ९५०१००                       | ९५०१००                       | ९५०१००                       |        |
| ६८     | Pin Insulator set                                                                      | सेट   | ४००१००                       | ४००१००                       | ४००१००                       |        |
| ६९     | Pin Insulator tie                                                                      | सेट   | ५८१००                        | ५८१००                        | ५८१००                        |        |
| क      | 11 KVA Pin Insulator                                                                   | सेट   | ४४५१००                       | ४४५१००                       | ४४५१००                       |        |
| ख      | 33 KVA Pin Insulator                                                                   | सेट   | ९००१००                       | ९००१००                       | ९००१००                       |        |
| ७०     | Support Hook Channel (MS) for pole                                                     | क.जी. | १८५१००                       | १८५१००                       | १८५१००                       |        |
| ७१     | D Iron Shackle set                                                                     | सेट   | १५०१००                       | १५०१००                       | १५०१००                       |        |
| ७२     | Complete Stay set                                                                      | सेट   | १४५०१००                      | १४५०१००                      | १४५०१००                      |        |
| ७३     | Stay wire                                                                              | क.जी. | १६०१००                       | १६०१००                       | १६०१००                       |        |
| ७४     | Stay Insulator HT                                                                      | गोटा  | १७०१००                       | १७०१००                       | १७०१००                       |        |
| ७५     | Brassing Plate for pole MS                                                             | क.जी. | १८५१००                       | १८५१००                       | १८५१००                       |        |
| ७६     | 33 KVA lighting Arestor ( 3 pcs set )                                                  | सेट   | ५१०००१००                     | ५१०००१००                     | ५१०००१००                     |        |
| ७७     | Drop Out Fuse set 11KVA (3 pcs set)                                                    | सेट   | १२०००१००                     | १२०००१००                     | १२०००१००                     |        |
| ७८     | 9KVA Lighting Arestor (3 pcs set)                                                      | सेट   | ९०००१००                      | ९०००१००                      | ९०००१००                      |        |
| ७९     | Cable shoes (95 or 120)                                                                | गोटा  | १८०१००                       | १८०१००                       | १८०१००                       |        |
| क      | Cable shoes (50mm)                                                                     | गोटा  | ९०१००                        | ९०१००                        | ९०१००                        |        |
| ख      | Cable shoes (70mm)                                                                     | गोटा  | १५०१००                       | १५०१००                       | १५०१००                       |        |
| ग      | Cable shoes (95mm)                                                                     | गोटा  | १५८१००                       | १५८१००                       | १५८१००                       |        |
| ८०     | Earthing set                                                                           |       |                              |                              |                              |        |
| a)     | Copper coated earthing rod                                                             | गोटा  | २४००१००                      | २४००१००                      | २४००१००                      |        |
| b)     | Copper earthing plate                                                                  | क.जी. | १७५०१००                      | १७५०१००                      | १७५०१००                      |        |
| c)     | Copper wire (Transformer to plate )                                                    | क.जी. | १७५०१००                      | १७५०१००                      | १७५०१००                      |        |
| ८१     | Dead end clamp                                                                         | सेट   | ३८०१००                       | ३८०१००                       | ३८०१००                       |        |
| ८२     | 11/0.4KV , NEA Standard, Low Loss NEEK or Equivalent Transformer                       |       |                              |                              |                              |        |
| क      | 25 KVA                                                                                 | गोटा  | २६१४००१००                    | २६१४००१००                    | २६१४००१००                    |        |
| ख      | 50 KVA                                                                                 | गोटा  | ३७३०००१००                    | ३७३०००१००                    | ३७३०००१००                    |        |
| ग      | 100 KVA                                                                                | गोटा  | ५९००००१००                    | ५९००००१००                    | ५९००००१००                    |        |
| घ      | 150 KVA                                                                                | गोटा  | ८०००००१००                    | ८०००००१००                    | ८०००००१००                    |        |
| ङ      | 200 KVA                                                                                | गोटा  | १०२३९००१००                   | १०२३९००१००                   | १०२३९००१००                   |        |
| ८३     | 4 core Insulation cable(70mm)                                                          | मि.   | ७००१००                       | ७००१००                       | ७००१००                       |        |
| ८४     | 75 A MCCB LG Korean                                                                    | गोटा  | ६१००१००                      | ६१००१००                      | ६१००१००                      |        |
| क      | MCCB 50 A, 3 Phase (Indian/ Korean)                                                    | गोटा  | १०८००१००                     | १०८००१००                     | १०८००१००                     |        |
| ख      | MCCB 80 A, 3 Phase (Indian/ Korean)                                                    | गोटा  | १०९००१००                     | १०९००१००                     | १०९००१००                     |        |
| ग      | MCCB 160 A, 3 Phase (Indian/ Korean)                                                   | गोटा  | २००००१००                     | २००००१००                     | २००००१००                     |        |
| घ      | MCCB 300 A, 3 Phase (Indian/ Korean)                                                   | गोटा  | ३५०००१००                     | ३५०००१००                     | ३५०००१००                     |        |
| ८५     | 11 KVA, Load Disconnecting switch (knife Switch)                                       | सेट   | २५४००१००                     | २५४००१००                     | २५४००१००                     |        |
|        | Copper wire                                                                            | क.जी. | १६२०१००                      | १६२०१००                      | १६२०१००                      |        |
|        | Aluminium Binding wire                                                                 | क.जी. | १३५०१००                      | १३५०१००                      | १३५०१००                      |        |
|        | ABC cable (50 sq mm) 4 core unarmod aluminum                                           | मि.   | ८००१००                       | ८००१००                       | ८००१००                       |        |
|        | ABC cable (25 sq mm) 4 core unarmod aluminum                                           | मि.   | ५००१००                       | ५००१००                       | ५००१००                       |        |
|        | Armoured cable, 95 sq mm, Lt copper                                                    | मि.   | ४८००१००                      | ४८००१००                      | ४८००१००                      |        |
|        | Steel Tubular Pole Bottom Switch                                                       | क.जी. | १५०१००                       | १५०१००                       | १५०१००                       |        |
|        | XLPE 11 KV 95 sq mm Cable Galvanish                                                    | मि.   | ४०००१००                      | ४०००१००                      | ४०००१००                      |        |
|        | XLPE 11 KV 70sq mm Cable                                                               | मि.   | २५००१००                      | २५००१००                      | २५००१००                      |        |
|        | XLPE 11 KV 35 sq mm Cable                                                              | मि.   | १९००१००                      | १९००१००                      | १९००१००                      |        |
| ८६     | Pump लगाई Dewatering गर्ने                                                             | घण्टा | ८१०१००                       | ८१०१००                       | ८१०१००                       |        |

५

अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको को आ.व. २०७७/७८ को दररेट

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                   | इकाई   | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७६/७७ को<br>दर रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७७/७८ को<br>दर रेट ने.रु. | कैफियत      |
|--------|--------------------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| ८७     | रेलमी तार (१८/६०)                          | क्वायल | ४६०१००                             | ४६०१००                             | ४६०१००                             |             |
| ८८     |                                            |        |                                    |                                    |                                    |             |
| ८९     | कपर तार                                    | क्वायल |                                    |                                    |                                    |             |
|        | का) ३/२० साइजको                            |        | २१००१००                            | २१००१००                            | २१००१००                            |             |
|        | ख) ३/२२ साइजको                             |        | १४१७५०                             | १४१७५०                             | १४१७५०                             |             |
|        | ग) ७/२० साइजको                             |        | ५२५०१००                            | ५२५०१००                            | ५२५०१००                            |             |
|        | घ) ७/२२ साइजको                             |        | ३०६०१००                            | ३०६०१००                            | ३०६०१००                            |             |
| ९०     | कन्स्ट्रिक्ट लाइन तार ४ वर्ग मी.मी.        | मि.    | २५१००                              | २५१००                              | २५१००                              |             |
|        | □ ६ वर्ग मी.मी.                            |        | ३०१००                              | ३०१००                              | ३०१००                              |             |
|        | □ १० वर्ग मी.मी.                           |        | ४५१००                              | ४५१००                              | ४५१००                              |             |
|        | □ १६ वर्ग मी.मी.                           |        | ७५१००                              | ७५१००                              | ७५१००                              |             |
|        | □ २५ वर्ग मी.मी.                           |        | १००१००                             | १००१००                             | १००१००                             |             |
| ९१     | एल.टि. एच.टि. लाईन कन्डक्टर                |        |                                    |                                    |                                    |             |
| का)    | ०.०३ sq inch ACSR Conductor (Weasel)       | मिटर   | ३५१००                              | ३५१००                              | ३५१००                              | 420V-3Phase |
| ख)     | ०.०५ sq inch ACSR Conductor (Rabbit)       |        | ५८१००                              | ५८१००                              | ५८१००                              | 11KVA       |
| ग)     | ०.१ sq inch ACSR Conductor (Dog)           |        | १०४१००                             | १०४१००                             | १०४१००                             | 33KVA       |
| ९२     | One Way फल्ल ग्याङ्ग स्वीच                 | गोटा   | ३२१००                              | ३२१००                              | ३२१००                              |             |
| ९३     | Two Way फल्ल ग्याङ्ग स्वीच                 |        | ४४१००                              | ४४१००                              | ४४१००                              |             |
| ९४     | बेल पुस (Bell Push)                        |        | ४८१००                              | ४८१००                              | ४८१००                              |             |
| ९५     | इन्डिकेटर लेम्प                            |        | ३२१००                              | ३२१००                              | ३२१००                              |             |
| ९६     | Two Pin सकेट                               |        | ३४१००                              | ३४१००                              | ३४१००                              |             |
| ९७     | Three Pin सकेट                             |        | ३४१००                              | ३४१००                              | ३४१००                              |             |
| ९८     | युनिभर्सल सकेट                             |        | ४६१००                              | ४६१००                              | ४६१००                              |             |
| ९९     | कन्भर्सन सकेट १० Amp फिट क्वाट एड्युज समेत |        | ७५१००                              | ७५१००                              | ७५१००                              |             |
| १००    | टर्मिनल सकेट                               |        | १०४१००                             | १०४१००                             | १०४१००                             |             |
| १०१    | Switch Gears ISI Mark                      | गोटा   | १५००१००                            | १५००१००                            | १५००१००                            |             |
|        | का) ६० AMP मेन स्वीच                       | सेट    | १६५०१००                            | १६५०१००                            | १६५०१००                            |             |
|        | ख) १६ Amp ४१५ Volt D.P. स्वीच              |        | २१००१००                            | २१००१००                            | २१००१००                            |             |
|        | ग) ३२ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच               |        | ३७५०१००                            | ३७५०१००                            | ३७५०१००                            |             |
|        | घ) ६३ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच               |        | ४४५०१००                            | ४४५०१००                            | ४४५०१००                            |             |
|        | ङ) १०० Amp ४१५ Volt मेन स्वीच              |        | १०४०१००                            | १०४०१००                            | १०४०१००                            |             |
|        | च) १६ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच              |        | १५००१००                            | १५००१००                            | १५००१००                            |             |
| १०२    | एम सि.बी. (MCB)                            | गोटा   |                                    |                                    |                                    |             |
|        | का) D.B. १० Way                            |        | ११५०१००                            | ११५०१००                            | ११५०१००                            |             |
|        | ख) D.B. ४ Way                              |        | ५७५१००                             | ५७५१००                             | ५७५१००                             |             |
|        | ग) D.B. ६ Way                              |        | ९२५१००                             | ९२५१००                             | ९२५१००                             |             |
|        | घ) D.B. ८ Way                              |        | १०४०१००                            | १०४०१००                            | १०४०१००                            |             |
| १०३    | Main Switch box 60 Amp.                    | गोटा   | ४१००१००                            | ४१००१००                            | ४१००१००                            |             |
| १०४    | म्युजिकल कल बेल (ISI)                      |        | ४५०१००                             | ४५०१००                             | ४५०१००                             |             |
| १०५    | ६" (६) डोम (DOM) लाइट साधारण               |        | १८५१००                             | १८५१००                             | १८५१००                             |             |
| १०६    | डाइरेक्ट                                   |        | ३२०१००                             | ३२०१००                             | ३२०१००                             |             |
| १०७    | ६" राजण्ड ब्लक                             |        | ५७५१००                             | ५७५१००                             | ५७५१००                             |             |
| १०८    | C.P.L कन्वर्नेसन स्वीच सकेट ५/१५ AMP.      | गोटा   | २५०१००                             | २५०१००                             | २५०१००                             |             |
| १०९    | ४" र २" लामो ट्युब लाइट सेट                |        | ५३०१००                             | ५३०१००                             | ५३०१००                             |             |
| ११०    | १०" लामो भिरर लाइट सेट                     |        | ७२०१००                             | ७२०१००                             | ७२०१००                             |             |
| १११    | सिलिङ (Ceiling) रोड                        |        | २०१००                              | २०१००                              | २०१००                              |             |
| ११२    | वैल्युम वाल फेन्सी लाइट                    |        | ४९५१००                             | ४९५१००                             | ४९५१००                             |             |
| ११३    | होल्डर बोर्ड                               |        | १७०००                              | १७०००                              | १७०००                              |             |
| ११४    | बल्ब (Bulb) सम्पूर्ण ढाटका                 |        | २३०००                              | २३०००                              | २३०००                              |             |
| ११५    | Power सकेट C.P.L                           |        | ३००१००                             | ३००१००                             | ३००१००                             |             |
| ११६    | जक्सन वक्स मेटल सेट (४"-१२" सम्मको)        |        | ४०१००                              | ४०१००                              | ४०१००                              |             |



**अर्जुनचौपारी गाउपालीकाको को आ.व. २०७७/७८ को दररेट**

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                                                                                                         | इकाई           | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७६/७७ को दर<br>रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७७/७८ को दर रेट<br>ने.रु. | कैफियत    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| ११७    | ८"X१०" स्नमाइका                                                                                                                                  | गोटा           | ५५१००                              | ५५१००                              | ५५१००                              |           |
| ११८    | One gang one way Switch                                                                                                                          |                | ८०१००                              | ८०१००                              | ८०१००                              |           |
| ११९    | Two gang Two way Switch                                                                                                                          |                | १००१००                             | १००१००                             | १००१००                             |           |
| १२०    | One gang बेल पुस                                                                                                                                 |                | ८०१००                              | ८०१००                              | ८०१००                              |           |
| १२१    | Two gang बेल पुस                                                                                                                                 |                | १३५१००                             | १३५१००                             | १३५१००                             |           |
| १२२    | Three gang बेल पुस                                                                                                                               |                | १८०१००                             | १८०१००                             | १८०१००                             |           |
| १२३    | Four gang बेल पुस                                                                                                                                |                | २०५१००                             | २०५१००                             | २०५१००                             |           |
| १२४    | रिपेयर स्केट □ ७५ मी.मी.<br>□ ११० मी.मी.                                                                                                         |                | १४५१००<br>२१०१००                   | १४५१००<br>२१०१००                   | १४५१००<br>२१०१००                   |           |
| १२५    | इलेक्ट्रिकल फिटिङ्ग वात                                                                                                                          | प्वाइन्ट       | ७५१००                              | ७५१००                              | ७५१००                              |           |
| १२६    | विजुली वाइरिङ्ग सम्बन्धि<br>क) २x३/२०, ३/२२, १/१८ कपर तार तथा पि.भी.सी. वा एच.डि.पी.<br>पाइप राखी सामान समेत कन्सील्ट वाइरिङ्ग गर्ने             | प्वाइन्ट       | ३८०१००                             | ३८०१००                             | ३८०१००                             |           |
|        | ख) २x७/२०, ७/२२ कपर तार पि.भी.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत<br>कन्सील्ट वाइरिङ्ग गर्ने                                                   |                | ४२०१००                             | ४२०१००                             | ४२०१००                             |           |
|        | ग) विभिन्न किसिमको कपर तार प्रयोग गरी पि.भी.सी.<br>लिप्टी राखी सामान समेत सर्भिस वायरिङ्ग गर्ने                                                  |                | ३२०१००                             | ३२०१००                             | ३२०१००                             |           |
| १२७    | पंखा सम्बन्धी<br>क) पंखा सिलिङ्ग साधारण<br>ख) पंखा सिलिङ्ग राम्रो ३६"/४२"                                                                        | गोटा           |                                    |                                    | ०१००                               |           |
|        |                                                                                                                                                  |                | १८००१००                            | १८००१००                            | १८००१००                            |           |
|        |                                                                                                                                                  |                | ३२००१००                            | ३२००१००                            | ३२००१००                            |           |
| १२८    | २x७/२०, ७/२२ ३/२२ को सेन लाइन पि.भी.सी., च्यानल लिफ्टी समेत इमथन देखि<br>जस्तै बक्ससम्म)                                                         | मि.            | ११०१००                             | ११०१००                             | ११०१००                             |           |
| १२९    | भुईँ तथा भित्ता सम्बन्धी                                                                                                                         |                |                                    |                                    |                                    |           |
| १२९ क  | काठ (wooden floor) को फ्लोर perqueting                                                                                                           |                |                                    |                                    |                                    |           |
|        | 8mm thick(८mm मोटई)                                                                                                                              | व.फि.          |                                    | १५०१००                             | १५०१००                             | VAT बाहेक |
|        | 12mm thick(१२mm मोटई)                                                                                                                            |                |                                    | २५०१००                             | २५०१००                             |           |
|        | वाल पेपर (wall paper)                                                                                                                            | गोटा           |                                    | ३०००१००                            | ३०००१००                            |           |
| १३०    | टाइल □ वाल टाइल साधारण (नन लुस्टर)<br>□ वाल टाइल राम्रो (लुस्टर)<br>□ फ्लोर टाइल साधारण (नन लुस्टर)<br>□ फ्लोर टाइल राम्रो (लुस्टर)              | व.फि.          | ५८१००<br>७९१००<br>८६१००<br>९५१००   | ६०१००<br>८२०००<br>९०१००<br>१००१००  | ६०१००<br>८२०००<br>९०१००<br>१००१००  |           |
|        | मार्बल — साधारण १२ एम.एम. बाक्लो<br>— ग्रेनाइट १५ एम.एम. बाक्लो                                                                                  |                | १७२१००<br>३५०१००                   | १७५१००<br>३५५१००                   | १७५१००<br>३५५१००                   |           |
| १३२    | सेतो मार्बल चिप्स                                                                                                                                | के.जी.         | १६५०                               | १६५०                               | १६५०                               |           |
| १३३    | रंगीन मार्बल चिप्स                                                                                                                               | के.जी.         | १७५०                               | १७५०                               | १७५०                               |           |
| १३४    | अक्जालिक एसिड                                                                                                                                    | के.जी.         | २८०१००                             | २८०१००                             | २८०१००                             |           |
| १३५    | मैन पालिस                                                                                                                                        | के.जी.         | ४५०१००                             | ४५०१००                             | ४५०१००                             |           |
| १३६    | कार्बोरिण्डम ढुंगा                                                                                                                               | गोटा           | २५०१००                             | २५०१००                             | २५०१००                             |           |
| १३७    | P.V.C. टाइल (फिटिङ्ग सहित)                                                                                                                       | व.फि.          | ८०१००                              | ८०१००                              | ८०१००                              |           |
| १३८    | Water Proof कम्पाउण्ड □ बाउडर<br>□ भरेल                                                                                                          | के.जी.<br>लिटर | ८५१००<br>२६०१००                    | ८५१००<br>२६०१००                    | ८५१००<br>२६०१००                    |           |
| १३९    | तारजाली सम्बन्धी                                                                                                                                 |                |                                    |                                    |                                    |           |
| १४०    | जि.आई. तार (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)<br>क) हेभी कोटिङ्ग — ८ मेज<br>— १० मेज<br>— १२ मेज<br>ख) मेडियम कोटिङ्ग — ८ मेज<br>— १० मेज<br>— १२ मेज | प्रति के.जी.   |                                    |                                    |                                    | VAT बाहेक |
|        |                                                                                                                                                  |                | १०३१००                             | ११०१२१                             | ११०१२१                             |           |
|        |                                                                                                                                                  |                | १०३१००                             | ११०१२१                             | ११०१२१                             |           |
|        |                                                                                                                                                  |                | १०४१००                             | ११११२८                             | ११११२८                             |           |
|        |                                                                                                                                                  |                | १००१००                             | १०७०००                             | १०७०००                             |           |
|        |                                                                                                                                                  |                | १००१००                             | १०७०००                             | १०७०००                             |           |
|        |                                                                                                                                                  |                | १०११००                             | १०८१०७                             | १०८१०७                             |           |



अर्जुनचौपारी गाउपालीकाको को आ.व. २०७७/७८ को दररेट

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                                                     | इकाई       | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७६/७७ को<br>दर रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७७/७८ को<br>दर रेट ने.रु. | कैफियत |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|
|        | ग) कर्मसियल लाइट कोट - ८ मेज                                                |            | ९५।००                              | १०१।६५                             | १०१।६५                             |        |
|        | - १० मेज                                                                    |            | ९५।००                              | १०१।६५                             | १०१।६५                             |        |
|        | - १२ मेज                                                                    |            | ९६।००                              | १०२।७२                             | १०२।७२                             |        |
|        | वाटर सप्लाई/स्यानीटरी                                                       |            |                                    |                                    |                                    |        |
| १४१    | वास सोप केस (सावुन दानी)                                                    |            | ३७५।००                             | ३७५।००                             | ३७५।००                             |        |
| १४२    | सि.पी. विवकक धारा १/२" (४०० ग्राम)                                          | गोटा       | ७८०।००                             | ७८०।००                             | ७८०।००                             |        |
| १४३    | सि.पी. स्टपकक धारा १/२"                                                     |            | ७८०।००                             | ७८०।००                             | ७८०।००                             |        |
| १४४    | कन्सीलड स्टपकक १/२"                                                         |            | ९२०।००                             | ९२०।००                             | ९२०।००                             |        |
| १४५    | टवाइलेट पैपर होल्डर                                                         |            | ४७०।००                             | ४७०।००                             | ४७०।००                             |        |
| १४६    | टावेल रड - १/२"x१८" को                                                      |            | ६५०।००                             | ६५०।००                             | ६५०।००                             |        |
|        | □ १/२"x२४" को                                                               |            | ६८०।००                             | ६८०।००                             | ६८०।००                             |        |
| १४७    | ११०x११० मी.मी. प्लेन ट्याप                                                  | गोटा       | ६९०।००                             | ६९०।००                             | ६९०।००                             |        |
| १४८    | ११०x११० मी.मी. प्लेन प्लेन/मस्ती फ्लोर                                      |            | ४६०।००                             | ४६०।००                             | ४६०।००                             |        |
| १४९    | क) पि.भि.सी. ओभरहेड पानी टकी -N.S.विन्ड ग्रान Heavy                         | प्रति लिटर | १२।००                              | १२।००                              | १२।००                              |        |
|        | ख) पि.भि.सी. ओभरहेड पानी टकी -N.S.विन्ड ग्रान Medium                        |            | ११।००                              | ११।००                              | ११।००                              |        |
|        | ग) Galvanized Steel Tank Heavy                                              |            | २२।००                              | २२।००                              | २२।००                              |        |
| १५०    | सि.पी. फ्लोरिड पाइप १ १/४"x२४"                                              | गोटा       | ६००।००                             | ६००।००                             | ६००।००                             |        |
| १५१    | पि.भी.सी. पाइप कनेक्टर १/२"x१८"                                             |            | २४०।००                             | २४०।००                             | २४०।००                             |        |
| १५२    | कमोड कभर सिट                                                                | सेट        | १६५।००                             | १६५।००                             | १६५।००                             |        |
| १५३    | जस्त वेसिन बोटल ट्रे १ १/४"                                                 |            | ९४।००                              | ९४।००                              | ९४।००                              |        |
| १५४    | सेवेरेटरी सिड - १८"x१२"x६"                                                  |            | १७६।००                             | १७६।००                             | १७६।००                             |        |
|        | - २१"x१७"x७"                                                                |            | २५३।००                             | २५३।००                             | २५३।००                             |        |
| १५५    | किचन सिड स्टिल - २१"x१८"x८"                                                 |            | ३००।००                             | ३००।००                             | ३००।००                             |        |
|        | - ३७"x१८"x१०"                                                               |            | ३२५।००                             | ३२५।००                             | ३२५।००                             |        |
| १५६    | सेट काली १ १/४"                                                             | गोटा       | २४।००                              | २४।००                              | २४।००                              |        |
| १५७    | रेगुलर कमोड - "P" Trap सेतो common brand                                    |            | २७०।००                             | २७०।००                             | २७०।००                             |        |
|        | - "S" Trap सेतो common brand                                                |            | २७०।००                             | २७०।००                             | २७०।००                             |        |
| १५८    | सिफोनिङ कमोड "P" Trap सेतो कनेक्ट सेट                                       |            | १४३०।००                            | १४३०।००                            | १४३०।००                            |        |
| १५९    | भारतीय प्यान - १८"                                                          |            | १६५।००                             | १६५।००                             | १६५।००                             |        |
|        | □ २०"                                                                       |            | १७०।००                             | १७०।००                             | १७०।००                             |        |
|        | □ २३"                                                                       |            | २००।००                             | २००।००                             | २००।००                             |        |
|        | उड्डिआ प्यान - २०"                                                          |            | २००।००                             | २००।००                             | २००।००                             |        |
|        | - २३"                                                                       |            | २३०।००                             | २३०।००                             | २३०।००                             |        |
|        | Local Pan                                                                   |            | ९५।००                              | ९५।००                              | ९५।००                              |        |
| १६०    | वास वेसिन - १८"x१२"                                                         | सेट        | ११५।००                             | ११५।००                             | ११५।००                             |        |
|        | - २०"x१६"                                                                   |            | १३६।००                             | १३६।००                             | १३६।००                             |        |
|        | - २२"x१६"                                                                   |            | १७८।००                             | १७८।००                             | १७८।००                             |        |
| १६१    | प्यानको लागि (P Trap) सिफन                                                  | गोटा       | ४२।००                              | ४२।००                              | ४२।००                              |        |
| १६२    | सिस्टर्नको लागि लिङ                                                         |            | ९३०।००                             | ९३०।००                             | ९३०।००                             |        |
| १६३    | सिस्टर्नको लागि सिफल                                                        |            | ६००।००                             | ६००।००                             | ६००।००                             |        |
| १६४    | सिस्टर्नको लागि प्लङ्गर प्लेट                                               |            | १७०।००                             | १७०।००                             | १७०।००                             |        |
| १६५    | फ्लेट ब्याक युरिनल १८"x१४"x१०"                                              |            | १००।००                             | १००।००                             | १००।००                             |        |
| १६६    | एङ्गल ब्याक युरिनल १७"x१४"x१३"                                              |            | ११०।००                             | ११०।००                             | ११०।००                             |        |
| १६७    | स्ववारिङ प्लेट ब्याक युरिनल २३"x१३"x१३"                                     |            | १३०।००                             | १३०।००                             | १३०।००                             |        |
| १६८    | १० लिटर लो लेभल (Low Level) सिस्टर्न                                        |            | ३८०।००                             | ३८०।००                             | ३८०।००                             |        |
| १६९    | रेगुलर पेडेष्टन                                                             |            | २२०।००                             | २२०।००                             | २२०।००                             |        |
| १७०    | पि.भी.सी. जाली - ३" मोलाकार                                                 | गोटा       | ३५।००                              | ३५।००                              | ३५।००                              |        |
|        | □ ४" मोलाकार                                                                |            | ६०।००                              | ६०।००                              | ६०।००                              |        |
|        | □ ४" आयातकार                                                                |            | ६५।००                              | ६५।००                              | ६५।००                              |        |
|        |                                                                             |            | १२०।००                             | १२०।००                             | १२०।००                             |        |
| १७१    | फ्लासिङ सिस्टर्न प्लास्टिक १० लि.सम्मको फ्लासिङ पाइप लगायत परा सेट - साधारण |            | २८०।००                             | २८०।००                             | २८०।००                             |        |
|        | □ रमीन                                                                      |            | ३३०।००                             | ३३०।००                             | ३३०।००                             |        |
|        | छाना छाउने सम्बन्धी                                                         |            |                                    |                                    |                                    |        |
|        | जस्ता पाता - २४ मेजको सेडियम कोटेड ०.५mm                                    |            | १०३०।००                            | १०३०।००                            | १०३०।००                            |        |

९

अर्जुनचौपारी गाउँपालीकाको को आ.व. २०७७/७८ को दररेट

| सि.नं.                                                                                                      | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                                                                                                                        | इकाई      | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७६/७७<br>को दर<br>रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७७/७८<br>को दर रेट<br>ने.रु. | कैफियत |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| १७२                                                                                                         | — २६ मेजको हेमि कोटेड ०.४१mm                                                                                                                                    | वण्डल     | ९४५.०१००                           | ९४५.०१००                              | ९४५.०१००                              |        |
|                                                                                                             | — २६ मेजको लाइट ०.३८mm                                                                                                                                          |           | ७८७५.१००                           | ७८७५.१००                              | ७८७५.१००                              |        |
|                                                                                                             | — २६ मेजको एक्सटरा लाइट                                                                                                                                         |           | ६३००.०१००                          | ६३००.०१००                             | ६३००.०१००                             |        |
|                                                                                                             | — २८ मेजको हेमि कोटेड ०.३९mm                                                                                                                                    |           | ६७००.०१००                          | ६७००.०१००                             | ६७००.०१००                             |        |
|                                                                                                             | — २८ मेजको मेडियम ०.२८mm                                                                                                                                        |           | ६९००.०१००                          | ६९००.०१००                             | ६९००.०१००                             |        |
|                                                                                                             | — २८ मेजको लाइट ०.२६mm                                                                                                                                          |           | ५८००.०१००                          | ५८००.०१००                             | ५८००.०१००                             |        |
|                                                                                                             | — २६ मेजको हेमि कोटेड रंगीन ०.४९mm                                                                                                                              |           | ९०७०.०१००                          | ९०७०.०१००                             | ९०७०.०१००                             |        |
|                                                                                                             | — २८ मेजको हेमि कोटेड रंगीन ०.३९mm                                                                                                                              |           | ८५००.०१००                          | ८५००.०१००                             | ८५००.०१००                             |        |
| १७३                                                                                                         | २८ मेज प्लेन सिट पाता साधा                                                                                                                                      | व.मी.     | २७०१.००                            | २७०१.००                               | २७०१.००                               |        |
| १७४                                                                                                         | २५ मेज प्लेन सिट पाता रंगीन                                                                                                                                     | व.मी.     | २७०१.००                            | २७०१.००                               | २७०१.००                               |        |
| १७५                                                                                                         | झाउने ढुंगा स्लेट                                                                                                                                               | व.मी.     | ४९०१.००                            | ४९०१.००                               | ४९०१.००                               |        |
| १७६                                                                                                         | खर (१६ मुठा)                                                                                                                                                    | भारी      | २२०१.००                            | २२०१.००                               | २२०१.००                               |        |
| १७७                                                                                                         | बिदिमिन वासर                                                                                                                                                    | गोटा      | ९१००                               | ९१००                                  | ९१००                                  |        |
| १७८                                                                                                         | जे हक/एल हक ट मी.मी.<br>भोलुङ्गे पूल सम्बन्धी                                                                                                                   | गोटा      | ९७००                               | ९७००                                  | ९७००                                  |        |
| १७९                                                                                                         | ब्रिज पार्ट्स फोब्रिकेसन तथा स्ट्रक्चरल स्टील                                                                                                                   |           |                                    |                                       |                                       |        |
| १८०                                                                                                         | रेन्सफोर्स्ड पार्ट्स                                                                                                                                            |           |                                    |                                       |                                       |        |
| १८१                                                                                                         | रयाल्भनाइजिड                                                                                                                                                    |           |                                    |                                       |                                       |        |
| १८२                                                                                                         | Thimbles                                                                                                                                                        |           |                                    |                                       |                                       |        |
|                                                                                                             | i) Φ 13 mm thimble                                                                                                                                              | पिस       | ५५.१००                             | ५५.१००                                | ५५.१००                                |        |
|                                                                                                             | ii) Φ 26 mm thimble                                                                                                                                             | पिस       | २४.०१००                            | २४.०१००                               | २४.०१००                               |        |
|                                                                                                             | iii) Φ 32 mm thimble                                                                                                                                            |           | ३३.०१००                            | ३३.०१००                               | ३३.०१००                               |        |
|                                                                                                             | vi) Φ 36 mm thimble                                                                                                                                             |           | ८०.०१००                            | ८०.०१००                               | ८०.०१००                               |        |
|                                                                                                             | v) Φ 40 mm thimble                                                                                                                                              |           | ९९५.०१००                           | ९९५.०१००                              | ९९५.०१००                              |        |
| १८३                                                                                                         | Bolts, Nuts & Washers (Galvanised 4.6 grade)                                                                                                                    | के.जी.    | २५.०१००                            | २५.०१००                               | २५.०१००                               |        |
| १८४                                                                                                         | Sign Board with Fittings (Size - 30cm X 60cm)                                                                                                                   | पिस       | ६६००.०१००                          | ६६००.०१००                             | ६६००.०१००                             |        |
| १८५                                                                                                         | Galvanization                                                                                                                                                   |           | ०१००                               | ०१००                                  | ०१००                                  |        |
|                                                                                                             | Zinc Above 98.5% purity                                                                                                                                         | के.जी.    | २५.०१००                            | २५.०१००                               | २५.०१००                               |        |
|                                                                                                             | Premix of Zinc amonium chloride                                                                                                                                 | के.जी.    | ६००१.००                            | ६००१.००                               | ६००१.००                               |        |
|                                                                                                             | Hydraucloric acid                                                                                                                                               | लिटर      | ४०१००                              | ४०१००                                 | ४०१००                                 |        |
| भोलुङ्गे पूल सम्बन्धी थप निर्माण सामाग्रीको हकमा डोलिडार को <u>Website</u> मा राखिएको दररेट लाई आधार मान्ने |                                                                                                                                                                 |           |                                    |                                       |                                       |        |
|                                                                                                             | विविध                                                                                                                                                           |           |                                    |                                       |                                       |        |
| १८६                                                                                                         | डोजर लगाई माटो काट्ने — नरम माटो                                                                                                                                | घ.मी.     | ८०१००                              | ८०१००                                 | ८०१००                                 |        |
|                                                                                                             | □ कडा माटो (Boulder Mixed soil)                                                                                                                                 |           | ९०१००                              | ९०१००                                 | ९०१००                                 |        |
|                                                                                                             | □ पानी जमेको स्थानमा                                                                                                                                            |           | ९००१.००                            | ९००१.००                               | ९००१.००                               |        |
|                                                                                                             | □ नरम वुहान                                                                                                                                                     |           | २५०१.००                            | २५०१.००                               | २५०१.००                               |        |
|                                                                                                             | □ मध्यम वुहान                                                                                                                                                   |           | ६००१.००                            | ६००१.००                               | ६००१.००                               |        |
|                                                                                                             | □ कडा वुहान                                                                                                                                                     | घ.मी.     | ९९००.१००                           | ९९००.१००                              | ९९००.१००                              |        |
|                                                                                                             | डोजर लगाई पाँहरो सफा गर्ने काम                                                                                                                                  |           | ८०१००                              | ८०१००                                 | ८०१००                                 |        |
| १८७                                                                                                         | धनुवास ढुंगवास छिपिएको ठुलो                                                                                                                                     | मोटा      | २७०१.००                            | २७०१.००                               | २७०१.००                               |        |
| १८८                                                                                                         | धनुवास ढुंगवास छिपिएको सानो                                                                                                                                     |           | २२०१.००                            | २२०१.००                               | २२०१.००                               |        |
| १८९                                                                                                         | नियालोको भकारी                                                                                                                                                  |           | २७०१.००                            | २७०१.००                               | २७०१.००                               |        |
| १९०                                                                                                         | घासको मान्द्रो                                                                                                                                                  |           | २४०१.००                            | २४०१.००                               | २४०१.००                               |        |
| १९१                                                                                                         | डाँका                                                                                                                                                           | मोटा      | ९३०१.००                            | ९३०१.००                               | ९३०१.००                               |        |
| १९२                                                                                                         | नाम्नो                                                                                                                                                          | मोटा      | ६५१००                              | ६५१००                                 | ६५१००                                 |        |
| १९३                                                                                                         | धुन्से                                                                                                                                                          | मोटा      | ३००१.००                            | ३००१.००                               | ३००१.००                               |        |
| १९४                                                                                                         | स्टाप कटिड, न्याकेड रुट (टिक, सिली, क्वाइलो, इपिल, जेटकोफ, जामुन, चिरानी आदी)                                                                                   | प्रति कोट | ९०१००                              | ९०१००                                 | ९०१००                                 |        |
| १९५                                                                                                         | छुवाली/पराल (धान, गहुँ)                                                                                                                                         | प्रति मुठ | २२०१००                             | २२०१००                                | २२०१००                                |        |
| १९६                                                                                                         | सिरिस, वकाईनो, कपोक, मसला, वनूल, काभियो, क्यासिया, कल्ली, इपिल, टाँकी, तिमारो, वडहर, कोईरालो, कदम, जेटकोफा, निम, खयर, अमला र अन्य 2"x 7" साईजको पोलिथिन ब्यागमा | प्रति कोट | ९९१००                              | ९९१००                                 | ९९१००                                 |        |
| १९७                                                                                                         | निलकांडा, सजिवन, सिउंडी आदि द्वारा २५ से.मी. दूरीमा थार लगाउने काम                                                                                              | र.मी.     | ६८१००                              | ६८१००                                 | ६८१००                                 |        |
| १९८                                                                                                         | धानको भूस                                                                                                                                                       | के.जी.    | ३००                                | ३००                                   | ३००                                   |        |



अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको को आ.व. २०७७/७८ को दररेट

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                                                                                  | इकाई        | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७६/७७<br>को दर<br>रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७७/७८<br>को दर रेट<br>ने.रु. | कैफियत                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| १९९    | गोबर                                                                                                                      |             | २५०                                | २५०                                   | ४१००                                  |                              |
| २००    | कुखुराको सुली भुस सहित                                                                                                    | के.जी.      |                                    |                                       | ६१००                                  |                              |
| २०१    | गड्यौंाला मल                                                                                                              | के.जी.      |                                    |                                       | ३०१००                                 |                              |
| २०२    | गोबर मल/कम्पोस्ट मल                                                                                                       | प्रति ढोका  | ६५१००                              | ६५१००                                 | ६५१००                                 | २५<br>के.जी. प्रति<br>मे.मे. |
| २०३    | पोली व्याग २०० गेज                                                                                                        | के.जी.      | ३००१००                             | ३००१००                                | ३००१००                                |                              |
| २०४    | सुगन्ध कोकिला, सतिसाल, कपूर, बास, ठूलो अमला, हर्रो,<br>बर्गोर अन्य वहुउद्देश्यीय/ वहुउपयोगी ज्ञातका विस्वाहर्             | प्रति बोट   | १५१००                              | १५१००                                 | १५१००                                 |                              |
| २०५    | असोक, ध्युउकुमारी                                                                                                         | प्रति बोट   | ३०१००                              | ३०१००                                 | ३०१००                                 |                              |
| २०६    | डालेघास, बैस, दवदवे लगायतका कटिड (पोल साइज)।ल.<br>१मी.५५से.मी. मोटाई                                                      | प्रति कटिड  | १५१००                              | १५१००                                 | १५१००                                 |                              |
| २०७    | ट्याक्टरबाट विरुवा लोड/ अनलोड गर्ने काम                                                                                   | प्रति ट्रीथ | ४००१००                             | ४००१००                                | ४००१००                                |                              |
| २०८    | जि.आई. पाईपद्वारा भन्याङ्गको रेलिङ्ग १.५ ईन्च टप ढाडो<br>व्याक पाईप, १ ईन्च स्ववायर पाईप ६ ईन्च को दूरीमा<br>फिटिङ्ग सहित | च.फि.       | २५०१००                             | २५०१००                                | २५०१००                                |                              |
| २०९    | वावेड वायर - ११ह१२ह८ मी.मी.<br>□ (१४x१४X८) मी.मी.                                                                         | के.जी.      | १३०१००                             | १३०१००                                | १३०१००                                |                              |
| २१०    | काठेदारको हुक आई वोल्ट                                                                                                    | मोटा        | १११००                              | १११००                                 | १११००                                 |                              |
| २११    | ढोकाको सिङ्ग साधारण                                                                                                       |             | १७०१००                             | १७०१००                                | १७०१००                                |                              |
| २१२    | जि.आई.नट वोल्ट बासर सहित                                                                                                  |             | १५१००                              | १५१००                                 | १५१००                                 |                              |
| २१३    | होल्ड फास्ट ९" साधारण                                                                                                     |             | १८१००                              | १८१००                                 | १८१००                                 |                              |
| २१४    | कंकडा - ३"<br>□ ४"                                                                                                        |             | २५१००                              | २५१००                                 | २५१००                                 |                              |
| २१५    | छेस्कीनी - ४"<br>□ ६"<br>□ १२"                                                                                            |             | ३६१००                              | ३६१००                                 | ३६१००                                 |                              |
| २१६    | ४" हेण्डल                                                                                                                 |             | ५४१००                              | ५४१००                                 | ५४१००                                 |                              |
| २१७    | १०" लकिङ्ग सेट                                                                                                            |             | ७३१००                              | ७३१००                                 | ७३१००                                 |                              |
| २१८    | मार्टिस लकिङ्ग सेट साधारण                                                                                                 |             | १२६१००                             | १२६१००                                | १२६१००                                |                              |
| २१९    | टेल घराको लकिङ्ग सेट                                                                                                      |             | २८१००                              | २८१००                                 | २८१००                                 |                              |
| २२०    | पर्दाको रेलिङ्ग पाईप - ३/४"<br>- १"                                                                                       | र.फि.       | ९०१००                              | ९०१००                                 | ९०१००                                 |                              |
| २२१    | रेलिङ्ग पाइप ब्रकेट                                                                                                       | मोटा        | ३५१००                              | ३५१००                                 | ३५१००                                 |                              |
| २२२    | टस फेब्रिकेशन ईरेक्सन पाईप समेत सवै किसिमको पाइप                                                                          | के.जी.      | ८०१००                              | ८०१००                                 | ८०१००                                 |                              |
| २२३    | टारफेल्ड (१x२० मी.) - बाक्लो<br>- पातलो                                                                                   | वण्डल       | १५५०१००                            | १५५०१००                               | १५५०१००                               |                              |
| २२४    | पूटीन कालो                                                                                                                | के.जी.      | ११३०१००                            | ११३०१००                               | ११३०१००                               |                              |
| २२५    | ग्लास पूटीन                                                                                                               |             | ७७००                               | ७७००                                  | ७७००                                  |                              |
| २२६    | जुट रेसा खस्रो                                                                                                            |             | ८८१००                              | ८८१००                                 | ८८१००                                 |                              |
| २२७    | जुट रेसा मसिनो                                                                                                            |             | ७७००                               | ७७००                                  | ७७००                                  |                              |
| २२८    | क) रेलिङ्ग सटर (१८ देखि २० गेज)                                                                                           | के.जी.      | ८५१००                              | ८५१००                                 | ८५१००                                 |                              |
| २२९    | ख) रेलिङ्ग सटर जि.आई.                                                                                                     |             | १८०१००                             | १८०१००                                | १८०१००                                |                              |
| २३०    | क)चेनल गेट/कोलाप्सेबल गेट                                                                                                 |             | २९०१००                             | २९०१००                                | २९०१००                                |                              |
| २३१    | ख)चेनल गेट/कोलाप्सेबल गेट                                                                                                 |             | १७०१००                             | १७०१००                                | १७०१००                                |                              |
| २३२    | क)पील ३x२० मी.मी.                                                                                                         | व.फि.       | ४००१००                             | ४००१००                                | ४००१००                                |                              |
| २३३    | ख)पील गेट ३x२० मी.मी.                                                                                                     |             | १५५१००                             | १५५१००                                | १५५१००                                |                              |
| २३४    | रेलिङ्ग १.५x२.५ मी.मी. १" जि.आई. पाइप                                                                                     |             | १३५१००                             | १३५१००                                | १३५१००                                |                              |
| २३५    | मोलो भन्याङ्ग प्रति खुट्किलो                                                                                              |             | १६५१००                             | १६५१००                                | १६५१००                                |                              |
| २३६    | सिधा भन्याङ्ग प्रति खुट्किलो २ फिट ६ ईन्च चौडाई<br>हुनैतर्फ रेलिङ्ग समेत पुरा काम                                         | र.फि.       | २०००१००                            | २०००१००                               | २०००१००                               |                              |
| २३७    | फलाम डेक्स, वेञ्च, फिलर वक्स                                                                                              | स्टेप       | १७००१००                            | १७००१००                               | १७००१००                               |                              |
| २३८    | एङ्गल/पाइप टस भुयाल ढोका                                                                                                  |             | १५५१००                             | १५५१००                                | १५५१००                                |                              |



अर्जुनचौपारी गाउँपालीकाको को आ.व. २०७७/७८ को दररेट

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                       | इकाई         | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७६/७७<br>को दर<br>रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७७/७८<br>को दर रेट<br>ने.रु. | कैफियत |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| २३६    | साइनबोर्ड लेखाई एङ्गल फ्रेममा                                  | व.फि.        | १०५१००                             | १०५१००                                | १०५१००                                |        |
| २३७    | फ्लाम एङ्गल                                                    |              | १४५१००                             | १४५१००                                | १४५१००                                |        |
| २३८    | सिँचाई गेट साधारण किसिमको                                      | के.जी.       | १८०१००                             | १८०१००                                | १८०१००                                |        |
| २३९    | सिँचाई गेट स्टाण्डर्ड किसिमको                                  |              | २७०१००                             | २७०१००                                | २७०१००                                |        |
| २४०    | ३ मी.मी. को सिसा                                               | व.फि.        | ५०१००                              | ५०१००                                 | ५०१००                                 |        |
|        | ४ मी.मी. को सिसा                                               |              | ६५१००                              | ६५१००                                 | ६५१००                                 |        |
|        | ५ मी.मी. को सिसा                                               |              | ९०१००                              | ९०१००                                 | ९०१००                                 |        |
| २४१    | २६ गेजको जि.आई. वायर मेस                                       | व.मी.        | २००१००                             | २००१००                                | २००१००                                |        |
| २४२    | चिकन वायर मेस                                                  |              | ७०१००                              | ७०१००                                 | ७०१००                                 |        |
| २४३    | मस्किटो प्रूफ जाली                                             |              | १४०१००                             | १४०१००                                | १४०१००                                |        |
| २४४    | १० गेजको जि.आई. तारवाट ५०x५० मी.मी. वर्म मेस साइज फेन्सिङ जाली | व.मी.        | ४५०१००                             | ४५०१००                                | ४५०१००                                |        |
| २४५    | ६०x६० मी.मी. १० गेजको वायर मेस                                 |              | ३४५१००                             | ३४५१००                                | ३४५१००                                |        |
| २४६    | ३२ मी.मी. फ्लस बोर्ड (एकातर्फ वाटर प्रूफ टीक)                  | व.फि.        | २००१००                             | २००१००                                | २००१००                                |        |
| २४७    | ३८ मी.मी. फ्लस बोर्ड प्लाई लगाई                                |              | २३०१००                             | २३०१००                                | २३०१००                                |        |
| २४८    | ३२ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा                                     |              | १५०१००                             | १५०१००                                | १५०१००                                |        |
| २४९    | ३८ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा                                     |              | १९०१००                             | १९०१००                                | १९०१००                                |        |
| २५०    | १५० मी.मी. रबर सिल र १०० मी.मी. गेट सिल                        | मिटर         | ५५०१००                             | ५५०१००                                | ५५०१००                                |        |
| २५१    | कन्स्ट्रक्सन सर्भेको काम (ग्रामीण सडकको लागि)                  | प्रति कि.मी. | ५५००१००                            | ५५००१००                               | ५५००१००                               |        |
| २५२    | Black Pipe 'Medium'- 3/4"φ 1.8MM                               | मिटर         | १२५१००                             | १२५१००                                | १२५१००                                |        |
|        | Black Pipe 'Medium'- 1"φ 1.8MM                                 |              | १५०१००                             | १५०१००                                | १५०१००                                |        |
|        | Black Pipe 'Medium'- 1 1/2"φ 1.8MM                             |              | २१५१००                             | २१५१००                                | २१५१००                                |        |
|        | - 2"φ                                                          |              | २९०१००                             | २९०१००                                | २९०१००                                |        |
|        | - 2 1/2"φ                                                      |              | ४०५१००                             | ४०५१००                                | ४०५१००                                |        |
|        | - 3"φ                                                          |              | ४९०१००                             | ४९०१००                                | ४९०१००                                |        |
|        | - 4"φ                                                          |              | ७५०१००                             | ७५०१००                                | ७५०१००                                |        |
| २५३    | कास्ट आइरन पाइप                                                |              |                                    |                                       |                                       |        |
|        | स्वायल कास्ट आइरन पाइप - D/S २"φ                               |              | ७८०१००                             | ७८०१००                                | ७८०१००                                |        |
|        | - D/S ३"φ                                                      |              | ११३०१००                            | ११३०१००                               | ११३०१००                               |        |
|        | - D/S ४"φ                                                      |              | १३२०१००                            | १३२०१००                               | १३२०१००                               |        |
|        | - D/S ६"φ                                                      |              | २३५०१००                            | २३५०१००                               | २३५०१००                               |        |
| २५४    | रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप - S/S २"φ                             |              | ८९०१००                             | ८९०१००                                | ८९०१००                                |        |
|        | - S/S ३"φ                                                      |              | १२५०१००                            | १२५०१००                               | १२५०१००                               |        |
|        | - S/S ४"φ                                                      |              | १३७०१००                            | १३७०१००                               | १३७०१००                               |        |
|        | - S/S ६"φ                                                      |              | २७००१००                            | २७००१००                               | २७००१००                               |        |
| २५५    | <u>Geotextile सम्बन्धि</u>                                     |              |                                    |                                       | ०१००                                  |        |
| २५५.१  | Geotextile M x C 20 grade                                      | प्रति ब.मी.  | १२०१००                             | १२०१००                                | १२०१००                                |        |
| २५५.२  | Geotextile M x C 30 grade                                      |              | १४०१००                             | १४०१००                                | १४०१००                                |        |
| २५५.३  | थोपा सिँचाई सेट                                                |              |                                    | ०१००                                  | ०१००                                  |        |
| २५५.१  | धेरै सानो साइज (१२५ व.मि. भन्दा कम)                            | सेट          | १९४०१००                            | १९४०१००                               | १९४०१००                               |        |
| २५५.२  | सानो साइज (१२५ व.मि.)                                          |              | २६००१००                            | २६००१००                               | २६००१००                               |        |
| २५५.३  | मझौला साइज (२५० व.मि.)                                         |              | ४३००१००                            | ४३००१००                               | ४३००१००                               |        |
| २५५.४  | ठूलो साइज (५०० व.मि.)                                          |              | ८२००१००                            | ८२००१००                               | ८२००१००                               |        |
| २५५.५  | मध्यम ठूलो                                                     |              | १६१००१००                           | १६१००१००                              | १६१००१००                              |        |
| २५६    | कार्बन फाइबर यु.पि.भि.सि. हफिङ सिट                             |              |                                    |                                       |                                       |        |
| क      | पोलीकार्बोनेट सिट (६मि.मि.थिक)                                 | प्रति ब.फि.  | १७०१००                             | १७०१००                                | १७०१००                                |        |
| ख      | कार्बन फाइबर यु.पि.भि.सि. छाँना छाउने ३ मि. मि. वाक्लो         | प्रति ब.मि.  | १२००१००                            | १२००१००                               | १२००१००                               |        |
| ग      | कार्बन फाइबर यु.पि.भि.सि. धूरी छाउने ३ मि. मि. वाक्लो          | प्रति ब.मि.  | १३६०१००                            | १३६०१००                               | १३६०१००                               |        |

अर्जुनचौपारी गाउपालीकाको को आ.व. २०७७/७८ को दररेट

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                           | इकाई       | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७६/७७<br>को दर<br>रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७७/७८<br>को दर रेट<br>ने.रु. | कैफियत |
|--------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| घ      | जू हुक                                             | मोटा       | ५१००                               | ५१००                                  | ५१००                                  |        |
| ङ      | क्लीप                                              |            | ९१००                               | ९१००                                  | ९१००                                  |        |
| २५७    | <u>कृषी सम्बन्धी</u>                               |            |                                    |                                       |                                       |        |
| २५७.१  | उन्नतकिट                                           | मोटा       | १५०१००                             | १५०१००                                | १५०१००                                |        |
| २५७.२  | धानको विउ                                          | के.जी.     | ७०१००                              | ७०१००                                 | ७०१००                                 |        |
| २५७.३  | मकैको विउ                                          |            | ८०१००                              | ८०१००                                 | ८०१००                                 |        |
| २५७.४  | गहुँको विउ                                         |            | ७५१००                              | ७५१००                                 | ७५१००                                 |        |
| २५७.५  | मौरीको घार                                         |            | ३०००१००                            | ३०००१००                               | ३०००१००                               |        |
| २५७.६  | मौरीको गोला घार समेत                               |            | ७५००१००                            | ७५००१००                               | ७५००१००                               |        |
| २५७.७  | आल्मोनियम महदानी                                   |            | ८०००१००                            | ८०००१००                               | ८०००१००                               |        |
| २५७.८  | स्टिल महदानी                                       |            | १५०००१००                           | १५०००१००                              | १५०००१००                              |        |
| २५७.९  | टोपी                                               | मोटा       | ६००१००                             | ६००१००                                | ६००१००                                |        |
| २५७.१० | पञ्जा                                              |            | ३००१००                             | ३००१००                                | ३००१००                                |        |
| २५७.११ | आधारचाका                                           |            | १०००१००                            | १०००१००                               | १०००१००                               |        |
| २५७.१२ | आधारचाका निर्माण डाइ                               |            | ५०००१००                            | ५०००१००                               | ५०००१००                               |        |
| २५७.१३ | फुट स्पेयर                                         |            | १३५००१००                           | १३५००१००                              | १३५००१००                              |        |
| २५७.१४ | स्पेयर (पलास्टीक)                                  |            | २९००१००                            | २९००१००                               | २९००१००                               |        |
| २५७.१५ | च्याउ विउ (कन्ये)                                  | मोटा       | ६५१००                              | ६५१००                                 | ६५१००                                 |        |
| २५७.१६ | च्याउ विउ (सिताके)                                 | मोटा       | १२५१००                             | १२५१००                                | १२५१००                                |        |
| २५७.१७ | १२० GSM Silpolin Sheet                             | Sq.m.      | ७९१००                              | ७९१००                                 | ७९१००                                 |        |
| २५८    | <u>भु सरक्षण सम्बन्धी</u>                          |            |                                    |                                       | ०१००                                  |        |
| २५८.१  | <u>Grass Seeds</u>                                 |            |                                    |                                       | ०१००                                  |        |
| १      | जई                                                 | Kg         | ८०१००                              | ८०१००                                 | ८०१००                                 |        |
| २      | भेच                                                | Kg         | १६०१००                             | १६०१००                                | १६०१००                                |        |
| ३      | बर्सिम                                             | Kg         | १८०१००                             | १८०१००                                | १८०१००                                |        |
| ४      | घाँसको विउ र औषधि जिल्ला भित्र दुवानी गर्दा        | Kg         | ०१५०                               | ०१५०                                  | ०१५०                                  |        |
| ५      | घाँसको विउ जिल्ला बाहिरबाट दुवानी गर्दा            | Kg         | ११००                               | ११००                                  | ११००                                  |        |
| २५८.२  | <u>Vegetation/Shrubs Cuttings/Slip/Plants/etc.</u> |            |                                    |                                       | ०१००                                  |        |
| १      | रुद्राक्ष,रक्तचन्दन,श्रीखण्ड                       | मोटा       | १००१००                             | १००१००                                | ११०१००                                |        |
| २      | बोधीचित्त बहुवर्षीय                                | मोटा       | ५००१००                             | ५००१००                                | ५००१००                                |        |
| ३      | अभिसो राईजोम                                       | मोटा       | ६१००                               | ६१००                                  | ६१००                                  |        |
| ४      | अलैची गानो                                         | मोटा       | १११००                              | १११००                                 | १११००                                 |        |
| ५      | अलैची विरुवा                                       | मोटा       | ९१००                               | ९१००                                  | ९१००                                  |        |
| ६      | आँप आम्रपाली/मल्लीका २-३ वर्षे कलमी विरुवा         | मोटा       | २००१००                             | २००१००                                | २००१००                                |        |
| ७      | आँप अन्य जात २-३ वर्षे कलमी विरुवा                 | मोटा       | १५५१००                             | १५५१००                                | १६०१००                                |        |
| ८      | हार्डउड कटिङ्गस् (वैस) पेन्सिल साइज                | मोटा       | ६१००                               | ६१००                                  | ६१००                                  |        |
| ९      | Teosinte                                           | Kg         |                                    | १३०१००                                | १३०१००                                |        |
| १०     | Joint Vetch                                        | Kg         |                                    | १००१००                                | १००१००                                |        |
| ११     | Supper Nepier                                      | set        |                                    | ३०१००                                 | ३०१००                                 |        |
| १२     | stylo                                              | Kg         |                                    | १२००१००                               | १२००१००                               |        |
| १३     | oat                                                | Kg         |                                    | ७०१००                                 | ७०१००                                 |        |
| १४     | राई खनियो                                          | प्र विरुवा |                                    | २५००                                  | २५००                                  |        |
| १५     | बदहर,लप्सी,लाकरी,दुर्मी                            | प्र विरुवा |                                    | १८१००                                 | २०१००                                 |        |
| १६     | ईपिल                                               | प्र विरुवा |                                    | १०१००                                 | १०१००                                 |        |
| १७     | वषिम                                               | Kg         |                                    | ४००१००                                | ४००१००                                |        |
| १८     | टाकी                                               | प्र विरुवा |                                    | १५१००                                 | १५१००                                 |        |



अर्जुनचौपारी गाउपालीकाको को आ.व. २०७७/७८ को दररेट

| सि.नं.  | निर्माण सामग्रीको विवरण                                 | इकाई           | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.र. | आ.व.<br>०७६/७७<br>को दर<br>रेट ने.र. | आ.व.<br>०७७/७८<br>को दर रेट<br>ने.र. | कैफियत |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| १५      | कोइरालो, बैस,दवादब,खिरी,काभो,सजीवन,सिमली ,किम्बु<br>आदि | प्र बिस्वा     |                                   | १५१००                                | १५१००                                |        |
| २०      | vetch                                                   | Kg             |                                   | १३०१००                               | १३०१००                               |        |
|         | प्र.सेट                                                 |                |                                   | ५१००                                 | ५१००                                 |        |
| २१      | नेपियर co4                                              | गोटा           | ३१००                              | ३१००                                 | ३१५०                                 |        |
| २५.८.३  | NB <sub>21</sub> घाँस                                   | गोटा           | ३१००                              | ३१००                                 | ३१००                                 |        |
| १       | निगालो राईजोम                                           | गोटा           | ४०१००                             | ४०१००                                | ४०१००                                |        |
| २       | वासको बेना (कटीग राईजोम)                                | गोटा           | ३३०१००                            | ३३०१००                               | ३३०१००                               |        |
| ३       | वावियो ताइवानी दुवो                                     | गोटा           | ३१००                              | ३१००                                 | ३१००                                 |        |
| ४       | सिजनल फुल ८ इन्च पोली                                   | गोटा           | २८१००                             | २८१००                                | २८१००                                |        |
| ५       | गुलाफ फुल ८ इन्च पोली                                   | गोटा           | १६५१००                            | १६५१००                               | १६५१००                               |        |
| ६       | हेज ८ इन्च पोली                                         | गोटा           | ३५१००                             | ३५१००                                | ३५१००                                |        |
| २५.८.४  | कार्पेट दुवो                                            | ब.फी.          | ३५१००                             | ३५१००                                | ३५१००                                |        |
| १       | कार्पेट दुवो को लागि छाप्ने कार्यको ज्याला              | ब.फी.          | २५१००                             | २५१००                                | २५१००                                |        |
| २       | निगालो (जरा सहीत)                                       | गोटा           | १२१००                             | १२१००                                | १२१००                                |        |
| ३       | स्थानीय स्तरमा उत्पादीत विरवा फलफुल बाहेक               | गोटा           | १०१००                             | १०१००                                | १०१००                                |        |
| २५.८.५  | गोठे मल तयारी                                           | कै.जी.         | ३१००                              | ३१००                                 | ३१००                                 |        |
| २५.८.६  | डाले घासको विरवा                                        | गोटा           | ८१००                              | ८१००                                 | ८१००                                 |        |
| २५.८.७  | मोलाटो विरवा                                            | गोटा           | २१००                              | २१००                                 | २१००                                 |        |
| २५.८.८  | नरीबल डोरी                                              | कै.जी.         | १००१००                            | १००१००                               | १००१००                               |        |
| २५.८.९  | नाइलन डोरी                                              | कै.जी.         | २००१००                            | २००१००                               | २००१००                               |        |
| २५.८.१० | अगरउड                                                   | गोटा           |                                   |                                      | १४०१००                               |        |
| २५.८.११ | बास                                                     | गोटा           |                                   |                                      | २३०१००                               |        |
| २५.८.१२ | बर ,पिपल ,समी                                           | गोटा           |                                   |                                      | ४००१००                               |        |
| २५.८.१३ | एभोकाडो                                                 | गोटा           |                                   |                                      | १८०१००                               |        |
| २५.८.१४ | लिची सीटलेस                                             | गोटा           |                                   |                                      | ८५१००                                |        |
| २५.८.१५ | सुनकागती                                                | गोटा           |                                   |                                      | ५०१००                                |        |
| २५.८.१६ | टिमुर                                                   | गोटा           |                                   |                                      | ८५१००                                |        |
| २५.८.१७ | अमला,रिठा,हर्रो,बर्छो                                   | गोटा           |                                   |                                      | ७०१००                                |        |
| २५.८.१८ | लप्सी                                                   | गोटा           |                                   |                                      | १००१००                               |        |
| २५.८.१९ | मरेको वन्यजन्तुको उदार गरी गाड्ने काम                   |                |                                   |                                      |                                      |        |
| २५.८.२० | चित्वा                                                  | बटा            |                                   |                                      | २५००१००                              |        |
| २५.८.२१ | मृग प्रजाति को                                          | बटा            |                                   |                                      | १५००१००                              |        |
| २५.८.२२ | जिल्ला भित्र पाईने वन्यजन्तु को                         | बटा            |                                   |                                      | १०००१००                              |        |
| २५.८.२३ | घार टुनिको                                              | प्रति घार      |                                   |                                      | ५०००१००                              |        |
| २५.८.२४ | अन्य काठको घार                                          | प्रति घार      |                                   |                                      | ३५००१००                              |        |
| २५.८.२५ | मौरी प्रति क्रमे                                        | प्रति फेम      |                                   |                                      | १२००१००                              |        |
| २५.८.२६ | गड्यौला मल प्रायोजन को लागी                             | कै जी          |                                   |                                      | २२५०१००                              |        |
| २५.८.२७ | फलफुल लगाउने खाडल                                       | घ मि           |                                   |                                      | १५०१००                               |        |
| २५.९    | वन सम्बन्धी                                             |                |                                   |                                      |                                      |        |
| क       | काठ संकलन *                                             |                |                                   |                                      |                                      |        |
| १       | रुखको नम्बरिङ तथा छुपान                                 | प्रति रुख      | १३१००                             | १४१००                                | १४१००                                |        |
| २       | काठ कटान, मुछान                                         |                | २११००                             | २४१००                                | २४१००                                |        |
| ३       | रिङ्ग काट्ने काम                                        | प्रति क्यू.फि. | २१००                              | ५१००                                 | ५१००                                 |        |
| ४       | बोका फिक्ने काम                                         |                | ६१००                              | ६१००                                 | ६१००                                 |        |
| ५       | गोलिया काठ याडिङ्ग ज्यामीवाट                            |                |                                   |                                      | ०१००                                 |        |

अर्जुनचौपारी गाउपालीकाको को आ.व. २०७७/७८ को दररेट

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                                                                                                                                                             | इकाई           | आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु. | आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु. | आ.व. ०७७/७८ को दर रेट ने.रु. | कैफियत                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|        | ०-५०० मी. सम्म                                                                                                                                                                                       | प्रति क्यू.फि. | २१००                         | २४१००                        | २४१००                        | बन कार्यालय बाट प्राप्त |
|        | ५००-१००० मी. सम्म                                                                                                                                                                                    |                | २६१००                        | २६१००                        | २६१००                        |                         |
|        | १००० मी. भन्दा टाढा                                                                                                                                                                                  |                | ३०१००                        | ३२१००                        | ३२१००                        |                         |
| ६      | गोलिया काठ लोडिङ्ग                                                                                                                                                                                   |                | १३१००                        | १३१००                        | १३१००                        |                         |
| ७      | गोलिया काठ अनलोडिङ्ग                                                                                                                                                                                 |                | ६१००                         | ६१००                         | ६१००                         |                         |
| ८      | गोलिया काठ पाइलिङ्ग                                                                                                                                                                                  |                | ८१००                         | ८१००                         | ८१००                         |                         |
| ९      | गोलिया काठ ढुवानी गाडीवाट                                                                                                                                                                            |                |                              |                              | ०१००                         |                         |
|        | ० देखि ५ कि.मी. सम्म                                                                                                                                                                                 | प्रति क्यू.फि. | ५०१००                        | ६८१००                        | ६८१००                        |                         |
|        | ५ देखि १० कि.मी. सम्म                                                                                                                                                                                | प्रति क्यू.फि. | ५२१००                        | ५०१००                        | ५०१००                        |                         |
|        | १० देखि १५ कि.मी. सम्म                                                                                                                                                                               |                | ५५१००                        | ५८१००                        | ५८१००                        |                         |
|        | १५ देखि २० कि.मी. सम्म                                                                                                                                                                               |                | ६०१००                        | ६२१००                        | ६२१००                        |                         |
|        | २० देखि २५ कि.मी. सम्म                                                                                                                                                                               |                | ६५१००                        | ६६१००                        | ६६१००                        |                         |
|        | २५ कि.मी. भन्दा टाढा                                                                                                                                                                                 |                | ७२१००                        | ७०१००                        | ७०१००                        |                         |
| ख      | दाउरा संकलन *                                                                                                                                                                                        |                |                              |                              | ०१००                         |                         |
| १      | दाउरा कटान, मुछान (20'X20'x5')                                                                                                                                                                       | प्रति वट्टा    | ३०००१००                      | ३०००१००                      | ३०००१००                      |                         |
| २      | दाउरा यार्डिङ्ग ज्यामीवाट                                                                                                                                                                            |                |                              |                              | ०१००                         |                         |
|        | ०-५०० मी. सम्म                                                                                                                                                                                       | प्रति वट्टा    | ४२००१००                      | ४२००१००                      | ४२००१००                      |                         |
|        | ५००-१००० मी. सम्म                                                                                                                                                                                    |                | ४९००१००                      | ४९००१००                      | ४९००१००                      |                         |
|        | १००० मी. भन्दा टाढा                                                                                                                                                                                  |                | ५६००१००                      | ५६००१००                      | ५६००१००                      |                         |
| ३      | दाउरा चट्टा लगाउने (20'X20'x5')                                                                                                                                                                      |                | ३२५०१००                      | ४२००१००                      | ४२००१००                      | ५ ज्यामी बराबर          |
| ४      | दाउरा लोडिङ्ग                                                                                                                                                                                        |                | १७००१००                      | १६००१००                      | १६००१००                      |                         |
| ५      | दाउरा अनलोडिङ्ग                                                                                                                                                                                      |                | ६००१००                       | ५५०१००                       | ५५०१००                       | बन कार्यालय बाट प्राप्त |
| ६      | दाउरा ढुवानी गाडीवाट                                                                                                                                                                                 |                |                              |                              |                              |                         |
|        | ० देखि ५ कि.मी. सम्म                                                                                                                                                                                 | प्रति वट्टा    | २८००१००                      | २८००१००                      | २८००१००                      |                         |
|        | ५ देखि १० कि.मी. सम्म                                                                                                                                                                                |                | ३२००१००                      | ३०००१००                      | ३०००१००                      |                         |
|        | १० देखि १५ कि.मी. सम्म                                                                                                                                                                               |                | ३६००१००                      | ३५००१००                      | ३५००१००                      |                         |
|        | १५ देखि २० कि.मी. सम्म                                                                                                                                                                               |                | ३६००१००                      | ३७००१००                      | ३७००१००                      |                         |
|        | २० देखि २५ कि.मि                                                                                                                                                                                     |                |                              | ३९००१००                      | ३९००१००                      |                         |
|        | २५ कि.मि भन्दा माथि                                                                                                                                                                                  |                |                              | ४२००१००                      | ४२००१००                      |                         |
| ग      | चिरान काठ *                                                                                                                                                                                          |                |                              |                              |                              |                         |
|        | चिरान काठ, उत्पादन                                                                                                                                                                                   | प्रति क्यू.फि. | ५६१००                        | ६५१००                        | ६५१००                        |                         |
|        | चिरान अनसाईज काठ उत्पादन                                                                                                                                                                             |                | ७०१००                        | ८५१००                        | ८५१००                        |                         |
|        | चिरान लोडिङ्ग                                                                                                                                                                                        |                | ८१००                         | ८१००                         | ८१००                         |                         |
|        | चिरान अनलोडिङ्ग                                                                                                                                                                                      |                | ६१००                         | ४.२१००                       | ४.१२००                       |                         |
|        | वाकल लोडिङ्ग                                                                                                                                                                                         |                | ८१००                         | ८११००                        | ८११००                        |                         |
|        | वाकल अनलोडिङ्ग                                                                                                                                                                                       |                | ६१००                         | ४११००                        | ४११००                        |                         |
|        | चिरान काठ पाइलिङ्ग                                                                                                                                                                                   |                | ४१००                         | ४१२००                        | ४१२००                        |                         |
|        | १०० मी. टाढावाट मिलसम्म काठ बोक्ने काम                                                                                                                                                               |                | ४१००                         | ४१२००                        | ४१२००                        |                         |
|        | मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट लोडिङ्ग                                                                                                                                                                    |                | १४१००                        | १३११००                       | १३११००                       |                         |
|        | मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट अनलोडिङ्ग                                                                                                                                                                  |                | ७००                          | ६६००                         | ६६००                         |                         |
| २६०    | तयारी आर.सि.सि.भ्याल,ढोका,भेन्टीलेसन,आर्क                                                                                                                                                            |                |                              |                              |                              |                         |
| २६०.१  | Ready made RCC Door and window frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete. | र.फि.          | २२०१००                       | २२०१००                       | २२०१००                       |                         |

अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको को आ.व. २०७७/७८ को दररेट

| सि.नं.                   | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                                                                                                                                                                                                                                       | इकाई    | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७६/७७ को<br>दर रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७७/७८ को<br>दर रेट ने.रु. | कैफियत |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| २६०.२                    | Ready made RCC ventilation frame of section 4"x2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.                                                                               | र.फि.   | २२०१००                             | २२०१००                             | २२०१००                             |        |
| २६०.३                    | Ready made RCC Door and window arc frame (Semi-circular) frame of section 4"x2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.                                                 | र.फि.   | ४४०१००                             | ४४०१००                             | ४४०१००                             |        |
| २६१                      | Machine made and mechanically selvaged double twisted hexagonal mesh products(Maccaferri & equivalent product) Wire Mesh Netting                                                                                                                                               |         |                                    |                                    |                                    |        |
|                          | 6"8/2.2/2.7/ZN                                                                                                                                                                                                                                                                 | sqm     | २६११००                             | २६११००                             | २६११००                             |        |
|                          | 10"12/2.7/3.4/ZN                                                                                                                                                                                                                                                               | sqm     | २५११००                             | २५११००                             | २५११००                             |        |
|                          | 10"12/3.0/3.9/ZN                                                                                                                                                                                                                                                               | sqm     | २८२१००                             | २८५१००                             | २८५१००                             |        |
|                          | 6"8/2.2/2.7/PVC                                                                                                                                                                                                                                                                | sqm     | ४१८१००                             | ४१८१००                             | ४१८१००                             |        |
|                          | 10"12/2.7/3.4/PVC                                                                                                                                                                                                                                                              | sqm     | ३०८१००                             | ३०८१००                             | ३०८१००                             |        |
|                          | Note:-ZN=Heavy Galvanized,PVC=PVC Coated                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                    |                                    |                                    |        |
|                          | Note:-10"12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire                                                                                                                                                                                                              |         |                                    |                                    |                                    |        |
| २६२                      | एलुमिनियम फ्रेम                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                    |                                    |                                    |        |
| १                        | Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 4' x 5'                                                                                                                                                                                                          | Sq.ft.  | ६१०१००                             | ६१०१००                             | ६१०१००                             |        |
| २                        | Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 5' x 4'                                                                                                                                                                                                          | Sq.ft.  | ६४०१००                             | ६४०१००                             | ६४०१००                             |        |
| ३                        | Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 9' x 5'                                                                                                                                                                                                          | Sq.ft.  | ६३०१००                             | ६३०१००                             | ६३०१००                             |        |
| ४                        | Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 7' x 5'                                                                                                                                                                                                          | Sq.ft.  | ६००१००                             | ६००१००                             | ६००१००                             |        |
| ५                        | Sliding with ventilation at top and bottom w/o net. Size: 6' x 7'                                                                                                                                                                                                              | Sq.ft.  | ५९०१००                             | ५९०१००                             | ५९०१००                             |        |
| ६                        | Fix window and hinged door fitted with 5mm glass.                                                                                                                                                                                                                              | Sq.ft.  | ७००१००                             | ७००१००                             | ७००१००                             |        |
| ७                        | Fix window fitted with 5mm glass. Size: 6' x 3'                                                                                                                                                                                                                                | Sq.ft.  | ५००१००                             | ५००१००                             | ५००१००                             |        |
| ८                        | Glass door fitted with 12mm glass GD                                                                                                                                                                                                                                           | Sq.ft.  | १४००१००                            | १४००१००                            | १४००१००                            |        |
| ९                        | Glazed window (Curtain Wall) with 5mm reflective glass                                                                                                                                                                                                                         | Sq.ft.  | ९५०१००                             | ९५०१००                             | ९५०१००                             |        |
| १०                       | Aluminium Sliding door, Swing door & casement door of section (101x45x1.1)                                                                                                                                                                                                     | Sq.ft.  |                                    |                                    | ४००१००                             |        |
| ११                       | Aluminium casement window of section (54x38x1.1)                                                                                                                                                                                                                               | Sq.ft.  |                                    |                                    | ३५०१००                             |        |
| १२                       | Aluminium partition with 5mm thick glass & 9mm thick laminated board of section (64x38x1.1) & (101x45x1.1)                                                                                                                                                                     | Sq.ft.  |                                    |                                    | ४००१००                             |        |
| १३                       | Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, section size (87*56*1.2mm) fitted with 5mm clear glass without fly mesh shutter (window size 6'x5' or average area 30 sq. feet per window). | Sq.ft.  |                                    |                                    | ५३०१००                             |        |
| १४                       | Providing and fixing full height partition of aluminium section in naturally anodized or black anodized color section size ( 64x38x1.1 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board' (average panel area 8 sq.ft)                                          | Sq.ft.  |                                    |                                    | ४००१००                             |        |
| १५                       | Providing and fixing half height partition of aluminium section in naturally anodized or black anodized color section size ( 64x38x1.1 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board' (average panel area 8 sq.ft)                                          | Sq. ft. |                                    |                                    | ४८०१००                             |        |
| १६                       | स्टील रेलीङ (Stainless steel railing) को बार लगाउने कार्य (१.५ इन्च पाईपको vertical post & Hand rail तथा १ इन्च व्यासको तीन तह Horizontal Pipe) varandah and staircase.                                                                                                        | R.ft.   |                                    |                                    | ९५०१००                             |        |
| १७                       | स्टील रेलीङ (Stainless steel railing) को बार लगाउने कार्य (२ इन्च पाईपको vertical post & Hand rail तथा १ इन्च व्यासको तीन तह Horizontal Pipe) varandah and staircase.                                                                                                          | Sq.ft.  | १७५०१००                            | १७५०१००                            | १७५०१००                            |        |
| 249.Rate of Supply Tools |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                    |                                    |                                    |        |



अर्जुनचौपारी गाउपालीकाको को आ.व. २०७७/७८ को दररेट

| सि.नं.                              | निर्माण सामग्रीको विवरण                                                                   | इकाई  | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७६/७७ को दर<br>रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७७/७८ को दर रेट<br>ने.रु. | कैफियत |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| S.N.                                | Details                                                                                   | Unit  | Rate<br>2075/2076                  | Rate<br>2076/2077                  | Rate<br>2077/2078                  |        |
| 1                                   | Slade Hammer                                                                              |       |                                    |                                    | ०१००                               |        |
| 2                                   | 3kg                                                                                       | No    | ६८०१००                             | ६८०१००                             | ६८०१००                             |        |
| 3                                   | 5 kg                                                                                      | No    | १०२५१००                            | १०२५१००                            | १०२५१००                            |        |
| 4                                   | 8 kg                                                                                      | No    | १५९५१००                            | १५९५१००                            | १५९५१००                            |        |
| 5                                   | Stone cutting hammer 1.2kg                                                                | No    | ५७०१००                             | ५७०१००                             | ५७०१००                             |        |
| 6                                   | Spade 0.5 kg                                                                              | No    | ५७०१००                             | ५७०१००                             | ५७०१००                             |        |
| 7                                   | Pickaxe                                                                                   | No    | ५७०१००                             | ५७०१००                             | ५७०१००                             |        |
| 8                                   | Crowbar                                                                                   | No    |                                    |                                    | ८००१००                             |        |
| 9                                   | 1.2m                                                                                      | No    | १३६५१००                            | १३६५१००                            | १३६५१००                            |        |
| 10                                  | 1.5m                                                                                      | No    | २०५०१००                            | २०५०१००                            | २०५०१००                            |        |
| 11                                  | 8"                                                                                        | No    | ४००१००                             | ४००१००                             | ४००१००                             |        |
| 12                                  | 12"                                                                                       | No    | ६२५१००                             | ६२५१००                             | ६२५१००                             |        |
| 13                                  | Wheel Barrow                                                                              | No    | ९११०१००                            | ९११०१००                            | ९११०१००                            |        |
| 14                                  | Stone cutting hummer 1.2kg                                                                | No    | ६००१००                             | ६००१००                             | ६००१००                             |        |
| 15                                  | भारी हस्तिय ०.५ के.जी.                                                                    | No    | ८५५१००                             | ८५५१००                             | ८५५१००                             |        |
| 16                                  | भुराई                                                                                     | No    | ४००१००                             | ४००१००                             | ४००१००                             |        |
| 17                                  | Shovel                                                                                    | No    | ६८५१००                             | ६८५१००                             | ६८५१००                             |        |
| 18                                  | Corney                                                                                    | No    | ५७०१००                             | ५७०१००                             | ५७०१००                             |        |
| 250.Protective and Safety Equipment |                                                                                           |       |                                    |                                    |                                    |        |
| S.N.                                | Description                                                                               | Unit  | Rate<br>2075/2076                  | Rate<br>2076/2077                  | Rate<br>2077/2078                  |        |
| 1                                   | Googgles                                                                                  | No    | ३३०१००                             | ३३०१००                             | ३३०१००                             |        |
| 2                                   | Mask                                                                                      | No    | ११०१००                             | ११०१००                             | ११०१००                             |        |
| 3                                   | Gloves                                                                                    | No    | ४४०१००                             | ४४०१००                             | ४४०१००                             |        |
| 4                                   | Protective Gumboot( Standard)                                                             | No    | ११००१००                            | ११००१००                            | ११००१००                            |        |
| 5                                   | Helmet                                                                                    | No    | ७५५१००                             | ७५५१००                             | ७५५१००                             |        |
| 6                                   | Protective work wear(Jacket)                                                              | No    | ६६०१००                             | ६६०१००                             | ६६०१००                             |        |
| 7                                   | Protective shinging and work mean jacket (standard)                                       | No    | ९९०१००                             | ९९०१००                             | ९९०१००                             |        |
| 8                                   | Cap (standard)                                                                            | No    | ४४०१००                             | ४४०१००                             | ४४०१००                             |        |
| 9                                   | 1m. Length flag                                                                           | No    | ८५१००                              | ८५१००                              | ८५१००                              |        |
| 10                                  | Bag (Standard)                                                                            | No    | ८२५१००                             | ८२५१००                             | ८२५१००                             |        |
| 11                                  | Sfety Belt                                                                                | No    | २०००१००                            | २०००१००                            | २०००१००                            |        |
| 12                                  | Fullbody harness                                                                          | No    | ६०५०१००                            | ६०५०१००                            | ६०५०१००                            |        |
| 13                                  | Half Harness                                                                              | No    | ४४००१००                            | ४४००१००                            | ४४००१००                            |        |
| 14                                  | Raincoat                                                                                  | No    | १६५०१००                            | १६५०१००                            | १६५०१००                            |        |
| 251.Ready made Door                 |                                                                                           |       |                                    |                                    |                                    |        |
| S.N.                                | Description                                                                               | Unit  | Rate<br>2075/2076                  | Rate<br>2076/2077                  | Rate<br>2077/2078                  |        |
| 1                                   | Ready made door                                                                           |       |                                    |                                    |                                    |        |
| a)                                  | Ready made core door shutter one side teak other side GI plain sheet 26 guage water proof | Sq ft | २७०१००                             | २७०१००                             | २७०१००                             |        |
| b)                                  | Ready made core door shutter one side teak other side formica water proof                 | Sq ft | ३००१००                             | ३००१००                             | ३००१००                             |        |
| c)                                  | Ready made core door shutter one side teak other side /water proof                        | Sq ft | २९५१००                             | २९५१००                             | २९५१००                             |        |
| d)                                  | Ready made board door pannel (plain)                                                      | Sq ft | ३५०१००                             | ३५०१००                             | ३५०१००                             |        |
| e)                                  | Ready made door shutter (Heavy)                                                           | Sq ft | ५००१००                             | ५००१००                             | ५००१००                             |        |
| 252.Paving stone                    |                                                                                           |       |                                    |                                    |                                    |        |
| S.N.                                | Description                                                                               | Unit  | Rate<br>2075/2076                  | Rate<br>2076/2077                  | Rate<br>2076/2077                  |        |
| a)                                  | 1" thick good quality                                                                     | Sq ft | ९०१००                              | ९५१००                              | ९५१००                              |        |
| b)                                  | 1.5" thick good quality                                                                   | Sq ft | १०५१००                             | ११०१००                             | ११०१००                             |        |
| c)                                  | 2" thick good quality                                                                     | Sq ft | १२५१००                             | १३०१००                             | १३०१००                             |        |
| d)                                  | Clading stone with wall surface in (1:3) c/s mortar                                       | Sq ft | २००१००                             | २०५१००                             | २०५१००                             |        |
| e)                                  | Roofing Stone                                                                             | Sq m  | ४५०१००                             | ४०५१००                             | ४०५१००                             |        |

अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको को आ.व. २०७७/७८ को दररेट

| सि.नं.                                          | निर्माण सामग्रीको विवरण                                  | इकाई     | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७६/७७ को दर<br>रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७७/७८ को दर रेट<br>ने.रु. | कैफियत |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>253.Material Testing in Civil Laboratory</b> |                                                          |          |                                    |                                    |                                    |        |
| S.N.                                            | Description                                              | Unit     | Rate<br>2075/2076                  | Rate<br>2076/2077                  | Rate<br>2076/2077                  |        |
| <b>SOIL &amp; AGGREGATE</b>                     |                                                          |          |                                    |                                    |                                    |        |
| 1                                               | Aggragate Crushing Value Test (ACV)                      | Per Test | ४१३।०                              | ४१३।०                              | ४१३।०                              |        |
| 2                                               | Aggregate Impact Value Test (AIV)                        | Per Test | ३०९।०                              | ३०९।०                              | ३०९।०                              |        |
| 3                                               | California Bearing Ratio (CBR) Soaked                    | Per Test | १९३५।०                             | १९३५।०                             | १९३५।०                             |        |
| 4                                               | California Bearing Ratio (CBR)Unsoaked                   | Per Test | १६९७।०                             | १६९७।०                             | १६९७।०                             |        |
| 5                                               | Deflection Test by Benklemen's Beam Test                 | Per Test | ७०४।०                              | ७०४।०                              | ७०४।०                              |        |
| 6                                               | Flakiness Index (F.I.)                                   | Per Test | ६५९।०                              | ६५९।०                              | ६५९।०                              |        |
| 7                                               | Field Density Test                                       | Per Test | ६२९।०                              | ६२९।०                              | ६२९।०                              |        |
| 8                                               | Liquid Limmit & Plasticity Index (LL& PI)                | Per Test | ५१९।०                              | ५१९।०                              | ५१९।०                              |        |
| 9                                               | Los Angeles Abrasion Test (LAA)                          | Per Test | ५९४।०                              | ५९४।०                              | ५९४।०                              |        |
| 10                                              | Measurement of pavement Thickness                        | Per Test | ६९६।०                              | ४९६।०                              | ६९६।०                              |        |
| 11                                              | Organic Impurities of Fine Aggregate                     | Per Test | ४६४।०                              | ४६४।०                              | ४६४।०                              |        |
| 12                                              | Proctor Compaction Test (Modified)                       | Per Test | १७३०।०                             | १७३०।०                             | १७३०।०                             |        |
| 13                                              | Rapid determination of CBR By DCP                        | Per Test | २९९।०                              | २९९।०                              | २९९।०                              |        |
| 14                                              | Specific Gravity of Coarse aggregate                     | Per Test | ५५२।०                              | ५५२।०                              | ५५२।०                              |        |
| 15                                              | Specific Gravity of Fine aggregate                       | Per Test | ३९९।०                              | ३९९।०                              | ३९९।०                              |        |
| 16                                              | Sieve Analysis                                           | Per Test | ८२९।०                              | ८२९।०                              | ८२९।०                              |        |
| 17                                              | Sodium Sulphate Soundness Test (5 Cycle)                 | Per Test | २५१८।०                             | २५१८।०                             | २५१८।०                             |        |
| 18                                              | Sand Equivalent                                          | Per Test | ९६६।०                              | ९६६।०                              | ९६६।०                              |        |
| 19                                              | Sampling From Surface, Bas, Sub- Base & Sub Grade        | Per Test | ५१०।०                              | ५१०।०                              | ५१०।०                              |        |
| <b>B CEMENT &amp; CONCRETE</b>                  |                                                          |          |                                    |                                    |                                    |        |
| 1                                               | Compresive Strength Of Concrete Cube                     | Per Test | १३०।०                              | १३०।०                              | १३०।०                              |        |
| 2                                               | Making Mortar Cubes (50mm*50mm*50mm)                     | Per Test | ३३२।०                              | ३३२।०                              | ३३२।०                              |        |
| 3                                               | Making Mortar Cubes (70.7mm*70.7mm*70.7mm)               | Per Test | ३७०।०                              | ३७०।०                              | ३७०।०                              |        |
| 4                                               | Making Mortar Cubes (15cm*15cm*15cm)                     | Per Test | २७७।०                              | २७७।०                              | २७७।०                              |        |
| 5                                               | Normal Consistancy of Cement                             | Per Test | ४५०।०                              | ६५०।०                              | ४५०।०                              |        |
| 6                                               | Slump Test of Concrete mix                               | Per Test | १३३।०                              | १३३।०                              | १३३।०                              |        |
| 7                                               | Setting Time of Cement                                   | Per Test | ६७३।०                              | ६७३।०                              | ६७३।०                              |        |
| <b>C BITUMEN</b>                                |                                                          |          |                                    |                                    |                                    |        |
| 1                                               | Determination of Bitumen Content (2 kg big bowl)         | Per Test | ४०७३।०                             | ६०७३।०                             | ६०७३।०                             |        |
| 2                                               | Determination of Bitumen Content (1kg Small bowl)        | Per Test | ३०८०।०                             | ३०८०।०                             | ३०८०।०                             |        |
| 3                                               | Ductility Test                                           | Per Test | ५५८।०                              | ५५८।०                              | ५५८।०                              |        |
| 4                                               | Engler Viscosity Of Emulsion                             | Per Test | १०३०।०                             | १०३०।०                             | १०३०।०                             |        |
| 5                                               | Flash & Fire Point                                       | Per Test | ३०१।०                              | ३०१।०                              | ३०१।०                              |        |
| 6                                               | Viscosity                                                | Per Test | १४८२।०                             | १४८२।०                             | १४८२।०                             |        |
| 7                                               | Los on Heating of Asphalt                                | Per Test | ४८९।०                              | ४८९।०                              | ४८९।०                              |        |
| 8                                               | Penetration Test                                         | Per Test | ४२६।०                              | ४२६।०                              | ४२६।०                              |        |
| 9                                               | Penetration of Resiude                                   | Per Test | ४२६।०                              | ४२६।०                              | ४२६।०                              |        |
| 10                                              | Resistance to Plastic Flow of Bitumen (Marshall Design ) | Per Test | १३३१।०                             | १३३१।०                             | १३३१।०                             |        |
| 11                                              | Specific Gravity                                         | Per Test | ६००।०                              | ६००।०                              | ६००।०                              |        |
| 12                                              | Solubility Test                                          | Per Test | ६७१।०                              | ६७१।०                              | ६७१।०                              |        |
| 13                                              | Softening Test                                           | Per Test | ५२३।०                              | ५२३।०                              | ५२३।०                              |        |
| 14                                              | Stripping Test                                           | Per Test | ६५१।०                              | ६५१।०                              | ६५१।०                              |        |
| 15                                              | Water Content                                            | Per Test | ४७५।०                              | ४७५।०                              | ४७५।०                              |        |
| 16                                              | Residue on Sievning of emulsion                          | Per Test | ७४१।०                              | ७४१।०                              | ७४१।०                              |        |
| 17                                              | Binder Content of Emulsion                               | Per Test | ५६१।०                              | ५६१।०                              | ५६१।०                              |        |

अर्जुनचौपारी गाउपालीकाको को आ.व. २०७७/७८ को दररेट

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                      | इकाई     | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७६/७७ को दर<br>रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७७/७८ को दर रेट<br>ने.रु. | कैफियत |
|--------|----------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| D      | G.I. WIRE                                    |          |                                    |                                    |                                    |        |
| 1      | Adhension Test of GI Wire                    | Per Test | ७१०                                | ७१०                                | ७१०                                |        |
| 2      | Determination of Tensile Strength of GI Wire | Per Test | २७९१०                              | २७९१०                              | २७९१०                              |        |
| 3      | Determination of Zinc Coating of G.I. Wire   | Per Test | ३६८१०                              | ३६८१०                              | ३६८१०                              |        |
| 4      | Uniformity of Zinc Coating Of G.I. Wire      | Per Test | २९९१०                              | २९९१०                              | २९९१०                              |        |

\*Note: Unskilled manpower, sample materials & Chemicals Should Be Provided to the lab by client themselves.  
Estimated price of unskilled and chemicals are provided as above





अर्जुनचौपारी गाउँपालीकाको को आ.व. २०७१ को दररेट  
**254 RCC HUME PIPE**

| Np3 class Heavy Duty |            |              |           | Np2 class Light Duty |              |          |
|----------------------|------------|--------------|-----------|----------------------|--------------|----------|
| Inch                 | Dia in cm. | Rs. Per mtr. | 2.50m     | Dia in cm.           | Rs. Per mtr. | 2.5m     |
| 6                    | 15         | 1359.44      | 3398.59   | 15                   | 605.00       | 1512.5   |
| 8                    | 20         | 1804.11      | 4510.28   | 20                   | 786.50       | 1966.25  |
| 10                   | 25         | 2261.49      | 5653.73   | 22.5                 | 907.50       | 2268.75  |
| 12                   | 30         | 3265.17      | 8162.94   | 25                   | 968.00       | 2420     |
| 14                   | 35         | 3735.27      | 9338.18   | 30                   | 1306.80      | 3267     |
| 16                   | 40         | 4167.24      | 10418.10  | 37.5                 | 1597.20      | 3993     |
| 18                   | 45         | 4675.81      | 11689.54  | 40                   | 1839.20      | 4598     |
| 20                   | 50         | 5209.05      | 13022.63  | 45                   | 1936.00      | 4840     |
| 24                   | 60         | 6441.44      | 16103.59  | 50                   | 2081.20      | 5203     |
| 28                   | 70         | 7775.46      | 19438.65  | 60                   | 2879.80      | 7199.5   |
| 30                   | 75         | 88004.40     | 220011.00 | 70                   | 3751.00      | 9377.5   |
| 32                   | 80         | 9744.74      | 24361.84  | 75                   | 4053.50      | 10133.75 |
| 36                   | 90         | 11688.60     | 29221.50  | 80                   | 4525.40      | 11313.5  |
| 40                   | 100        | 12539.84     | 31349.59  | 90                   | 5711.20      | 14278    |
| 48                   | 120        | 15347.64     | 38369.10  | 100                  | 6473.50      | 16183.75 |
| 60                   | 150        | 24139.50     | 60348.75  | 120                  | 7768.20      | 19420.5  |
|                      |            |              |           | 150                  | 18271.00     | 45677.5  |

Ex- Factory Rate

Transportation charge

| S.N . | Distance        | Transportation | Remarks         |
|-------|-----------------|----------------|-----------------|
| a)    | 10km to 50 km   | 10%            | From<br>Factory |
| b)    | 51 km to 100 km | 20%            |                 |
| c)    | Above 100km     | 25%            |                 |

**255 GI Pipes**

| S.No. | Size in inch | Light class<br>(Rate Rs./Rm.) | Medium<br>class (Rate | Heavy<br>class (Rate | Remarks                |
|-------|--------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 0.50         | 150.00                        | 180.00                | 210.00               | . VAT is not included. |
| 2     | 0.75         | 210.00                        | 240.00                | 270.00               |                        |
| 3     | 1.00         | 290.00                        | 345.00                | 400.00               |                        |
| 4     | 1.25         | 375.00                        | 447.50                | 520.00               |                        |
| 5     | 1.50         | 465.00                        | 532.50                | 600.00               |                        |
| 6     | 2.00         | 570.00                        | 725.00                | 880.00               |                        |
| 7     | 2.50         | 815.00                        | 957.50                | 1100.00              |                        |
| 8     | 3.00         | 960.00                        | 1127.50               | 1295.00              |                        |
| 9     | 4.00         | 1380.00                       | 1670.00               | 1960.00              |                        |
| 10    | 5.00         | 2115.00                       | 2322.50               | 2530.00              |                        |
| 11    | 6.00         | 2510.00                       | 2685.00               | 2860.00              |                        |

## 256 HDPE Pipes

| S.N. | Size in mm | Size in inches | Pressure (2.5kgf/cm <sup>2</sup> ) |             | Pressure (4kgf/cm <sup>2</sup> ) |             | Pressure (6kgf/cm <sup>2</sup> ) |             | Pressure (10kgf/cm <sup>2</sup> ) |             |
|------|------------|----------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|      |            |                | Avg.wt.kg/mtr                      | Per mtr Rs. | Avg.wt.kg/mtr                    | Per mtr Rs. | Avg.wt.kg/mtr                    | Per mtr Rs. | Avg.wt.kg/mtr                     | Per mtr Rs. |
| 1    | 16mm       |                | *                                  | *           | *                                | *           | *                                | *           | 0.092                             | 25.12       |
| 2    | 20mm       | 1/2"           | *                                  | *           | *                                | *           | *                                | *           | 0.134                             | 36.58       |
| 3    | 25 mm      | 3/4"           | *                                  | *           | *                                | *           | *                                | *           | 0.202                             | 55.15       |
| 4    | 32mm       | 1"             | *                                  | *           | *                                | *           | 0.226                            | 56.50       | 0.334                             | 91.18       |
| 5    | 40mm       | 1 1/4"         | *                                  | *           | 0.251                            | 62.75       | 0.350                            | 87.50       | 0.514                             | 140.32      |
| 6    | 50mm       | 1 1/2"         | *                                  | *           | 0.378                            | 94.50       | 0.542                            | 135.50      | 0.796                             | 217.31      |
| 7    | 63mm       | 2"             | 0.403                              | 100.75      | 0.585                            | 146.25      | 0.850                            | 212.50      | 1.269                             | 346.44      |
| 8    | 75mm       | 2 1/2"         | 0.557                              | 139.25      | 0.846                            | 211.50      | 1.191                            | 297.75      | 1.782                             | 486.49      |
| 9    | 90mm       | 3"             | 0.799                              | 199.75      | 1.220                            | 305.00      | 1.717                            | 429.25      | 2.568                             | 701.06      |
| 10   | 110mm      | 4"             | 1.185                              | 296.25      | 1.703                            | 425.75      | 2.545                            | 636.25      | 3.801                             | 1037.67     |
| 11   | 125mm      | 4 1/2"         | 1.530                              | 382.50      | 2.289                            | 572.25      | 3.293                            | 823.25      | 4.962                             | 1354.63     |
| 12   | 140mm      | 5"             | 1.897                              | 474.25      | 2.901                            | 725.25      | 4.150                            | 1037.50     | 6.209                             | 1695.06     |
| 13   | 160mm      | 6"             | 2.453                              | 613.25      | 3.773                            | 943.25      | 5.355                            | 1338.75     | 8.079                             | 2205.57     |

Rate is Rs. 273.00 per Kg. without VAT

## HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN-8)

| S.N. | Size in mm  | Unit  | Rate  | Remarks                |
|------|-------------|-------|-------|------------------------|
|      |             |       |       | Without transportation |
| 1    | 100 mm dia  | Meter | 500   |                        |
| 2    | 150 mm dia  | Meter | 1000  |                        |
| 3    | 200 mm dia  | Meter | 1500  |                        |
| 4    | 250 mm dia  | Meter | 1900  |                        |
| 5    | 300 mm dia  | Meter | 3160  |                        |
| 6    | 400 mm dia  | Meter | 4070  |                        |
| 7    | 500 mm dia  | Meter | 4860  |                        |
| 8    | 600 mm dia  | Meter | 8370  |                        |
| 9    | 800 mm dia  | Meter | 13875 |                        |
| 10   | 1000 mm dia | Meter | 20900 |                        |

*(Handwritten signature)*

### HDPE Pipes in PN series

| Price of HDPE Pipe per kg (without VAT) |              |                 |          |         |      |              |                 |          |         | 273 |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------|----------|---------|------|--------------|-----------------|----------|---------|-----|
| S.N.                                    | External Dia | Pressure Rating | Weight/m | Rate /m | S.N. | External Dia | Pressure Rating | Weight/m | Rate /m |     |
| 1                                       | 16 mmØ       | 16 PN           | 0.092    | 25.1    | 32   | 125 mmØ      | 10 PN           | 3.405    | 929.6   |     |
| 2                                       | 20 mmØ       | 16 PN           | 0.134    | 36.6    | 33   | 125 mmØ      | 12.5 PN         | 4.089    | 1116.3  |     |
| 3                                       | 25 mmØ       | 12.5 PN         | 0.173    | 47.2    | 34   | 125 mmØ      | 16 PN           | 4.962    | 1354.6  |     |
| 4                                       | 25 mmØ       | 16 PN           | 0.208    | 56.8    | 35   | 140 mmØ      | 6 PN            | 2.750    | 750.8   |     |
| 5                                       | 32 mmØ       | 10 PN           | 0.234    | 63.9    | 36   | 140 mmØ      | 10 PN           | 4.261    | 1163.3  |     |
| 6                                       | 32 mmØ       | 12.5 PN         | 0.274    | 74.8    | 37   | 140 mmØ      | 12.5 PN         | 5.132    | 1401.0  |     |
| 7                                       | 32 mmØ       | 16 PN           | 0.337    | 92.0    | 38   | 140 mmØ      | 16 PN           | 6.209    | 1695.1  |     |
| 8                                       | 40 mmØ       | 10 PN           | 0.360    | 98.3    | 39   | 160 mmØ      | 6 PN            | 3.579    | 977.1   |     |
| 9                                       | 40 mmØ       | 12.5 PN         | 0.434    | 118.5   | 40   | 160 mmØ      | 10 PN           | 5.559    | 1517.6  |     |
| 10                                      | 40 mmØ       | 16 PN           | 0.523    | 142.8   | 41   | 160 mmØ      | 12.5 PN         | 6.695    | 1827.7  |     |
| 11                                      | 50 mmØ       | 6 PN            | 0.365    | 99.6    | 42   | 160 mmØ      | 16 PN           | 8.134    | 2220.6  |     |
| 12                                      | 50 mmØ       | 10 PN           | 0.555    | 151.5   | 43   | 180 mmØ      | 6 PN            | 4.518    | 1233.4  |     |
| 13                                      | 50 mmØ       | 12.5 PN         | 0.673    | 183.7   | 44   | 180 mmØ      | 10 PN           | 7.054    | 1925.7  |     |
| 14                                      | 50 mmØ       | 16 PN           | 0.808    | 220.6   | 45   | 180 mmØ      | 12.5 PN         | 8.466    | 2311.2  |     |
| 15                                      | 63 mmØ       | 6 PN            | 0.568    | 155.1   | 46   | 180 mmØ      | 16 PN           | 10.256   | 2799.9  |     |
| 16                                      | 63 mmØ       | 10 PN           | 0.882    | 240.8   | 47   | 200 mmØ      | 6 PN            | 5.564    | 1519.0  |     |
| 17                                      | 63 mmØ       | 12.5 PN         | 1.047    | 285.8   | 48   | 200 mmØ      | 10 PN           | 8.698    | 2374.6  |     |
| 18                                      | 63 mmØ       | 16 PN           | 1.270    | 346.7   | 49   | 200 mmØ      | 12.5 PN         | 10.441   | 2850.4  |     |
| 19                                      | 75 mmØ       | 6 PN            | 0.816    | 222.8   | 50   | 200 mmØ      | 16 PN           | 12.667   | 3458.1  |     |
| 20                                      | 75 mmØ       | 10 PN           | 1.248    | 340.7   | 51   | 225 mmØ      | 6 PN            | 7.065    | 1928.7  |     |
| 21                                      | 75 mmØ       | 12.5 PN         | 1.481    | 404.3   | 52   | 225 mmØ      | 10 PN           | 10.975   | 2996.2  |     |
| 22                                      | 75 mmØ       | 16 PN           | 1.800    | 491.4   | 53   | 225 mmØ      | 12.5 PN         | 13.217   | 3608.2  |     |
| 23                                      | 90 mmØ       | 6 PN            | 1.148    | 313.4   | 54   | 225 mmØ      | 16 PN           | 16.014   | 4371.8  |     |
| 24                                      | 90 mmØ       | 10 PN           | 1.787    | 487.9   | 55   | 250 mmØ      | 6 PN            | 8.678    | 2369.1  |     |
| 25                                      | 90 mmØ       | 12.5 PN         | 2.144    | 585.3   | 56   | 250 mmØ      | 10 PN           | 13.520   | 3691.0  |     |
| 26                                      | 90 mmØ       | 16 PN           | 2.591    | 707.3   | 57   | 250 mmØ      | 12.5 PN         | 16.263   | 4439.8  |     |
| 27                                      | 110 mmØ      | 6 PN            | 1.688    | 460.8   | 58   | 250 mmØ      | 16 PN           | 19.058   | 5202.8  |     |
| 28                                      | 110 mmØ      | 10 PN           | 2.643    | 721.5   | 59   | 280 mmØ      | 6 PN            | 10.885   | 2971.6  |     |
| 29                                      | 110 mmØ      | 12.5 PN         | 3.177    | 867.3   | 60   | 280 mmØ      | 10 PN           | 16.936   | 4623.5  |     |
| 30                                      | 110 mmØ      | 16 PN           | 3.840    | 1048.3  | 61   | 280 mmØ      | 12.5 PN         | 20.393   | 5567.3  |     |
| 31                                      | 125 mmØ      | 6 PN            | 2.187    | 597.1   |      |              |                 |          |         |     |

Rate is Rs. 273.00 per Kg. without VAT



## 257. uPVC Pipes

| S.N. | OD in mm | Size in inches | Class-C<br>Price /mtr. | Class-D Price<br>/mtr. | Class-E<br>Price /mtr. | Schedule-<br>40 Price /<br>mtr | Schedule-<br>80 Price /<br>mtr | Schedule-<br>120 Price /<br>mtr |
|------|----------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1    | 21 mm    | 1/2"           | -                      | -                      | 70                     | 107                            | 118                            | -                               |
| 2    | 26 mm    | 3/4"           | -                      | -                      | 105                    | 143                            | 161                            | -                               |
| 3    | 33 mm    | 1"             | -                      | -                      | 144                    | 206                            | 234                            | -                               |
| 4    | 42 mm    | 1 1/4"         | -                      | 185                    | 217                    | 279                            | 328                            | 369                             |
| 5    | 48 mm    | 1 1/2"         | -                      | 215                    | 260                    | 331                            | 401                            | 443                             |
| 6    | 60 mm    | 2"             | 298                    | 363                    | 432                    | 440                            | 540                            | 627                             |
| 7    | 89 mm    | 3"             | 602                    | 767                    | 927                    | -                              | -                              | -                               |
| 8    | 114 mm   | 4"             | 887                    | 1265                   | 1552                   | -                              | -                              | -                               |
| 9    | 140 mm   | 5"             | 1459                   | 1894                   | 2273                   | -                              | -                              | -                               |
| 10   | 168 mm   | 6"             | 2086                   | 2712                   | 3269                   | -                              | -                              | -                               |
| 11   | 219 mm   | 8"             | 3201                   | 4164                   | 5000                   | -                              | -                              | -                               |



## 258. PPR 3 LAYER PIPES AND FITTINGS

| S. No. | Description of Goods       | Unit | Size   |       |       |        |        |        |        |        |         |         |  |
|--------|----------------------------|------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--|
|        |                            |      | 1 1/2" | 3/4"  | 1"    | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" | 3"     | 4"      |         |  |
|        |                            |      | 16mm   | 20 mm | 25 mm | 32mm   | 40mm   | 50mm   | 63mm   | 75mm   | 90mm    | 110mm   |  |
| 1      | Pipe (PN 10/S-5.0)-3 Layer | Rm   |        | 39.33 | 59.67 | 95.33  | 150.33 | 233.33 | 369.00 | 514.67 | 741.33  | 1099.33 |  |
| 2      | Pipe (PN 16/S-3.2)-3 Layer | Rm   |        | 52.67 | 82.00 | 131.00 | 210.00 | 327.33 | 514.67 | 734.00 | 1048.33 | 1570.33 |  |
| 3      | Pipe (PN 20/S-2.5)-3 Layer | Rm   |        | 62.67 | 97.33 | 158.33 | 245.00 | 380.00 | 602.67 | 854.67 | 1227.33 | 1829.67 |  |
| 4      | PLASTIC BALL VALVE         | No.  |        | 209   | 286   | 495    | 1056   | 1529   | 2585   |        |         |         |  |
| 5      | BRASS BALL VALVE           | No.  |        | 759   | 935   | 1272   | 2101   |        |        |        |         |         |  |
| 6      | STOP VALVE                 | No.  |        | 774   | 1020  | 1231   | 1320   | 2200   | 3306   |        |         |         |  |
| 7      | PIPE CLIP                  | No.  |        | 14    | 17    | 32     | 44     | 68     | 89     |        |         |         |  |
| 8      | HIGH FOOTED PIPE CLIP      | No.  |        | 28    | 33    | 50     | 55     | 61     | 83     |        |         |         |  |
| 9      | Y" TYPE PIPE CLIP          | No.  |        | 44    | 52    | 63     | 96     | 136    | 193    |        |         |         |  |
| 10     | SHORT PASS OVER            | No.  |        | 168   | 242   | 376    |        |        |        |        |         |         |  |
| 11     | LONG BYPASS                | No.  |        | 193   | 319   | 468    |        |        |        |        |         |         |  |
| 12     | CONCEALED VALVE (NOR)      | No.  |        | 2079  |       |        |        |        |        |        |         |         |  |
| 13     | CONCEALED VALVE (LUX)      | No.  |        | 2468  |       |        |        |        |        |        |         |         |  |
| 14     | ELBOW 90                   | No.  |        | 25    | 50    | 85     | 178    | 300    | 528    | 990    | 1672    | 3114    |  |
| 15     | ELBOW 45                   | No.  |        | 34    | 56    | 87     | 162    | 271    | 448    | 880    | 1485    | 2596    |  |
| 16     | SOCKET                     | No.  |        | 20    | 25    | 50     | 97     | 162    | 284    | 550    | 813     | 1485    |  |
| 17     | TEE                        | No.  |        | 34    | 61    | 106    | 205    | 348    | 634    | 1100   | 2014    | 3499    |  |
| 18     | CROSS TEE                  | No.  |        | 59    | 87    | 150    |        |        |        |        |         |         |  |
| 19     | END PLUG                   | No.  |        | 14    | 23    | 30     |        |        |        |        |         |         |  |
| 20     | END PLUG WITH RING         | No.  |        | 50    |       |        |        |        |        |        |         |         |  |
| 21     | END CAP                    | No.  |        | 29    | 44    | 67     | 99     | 176    | 336    | 539    |         |         |  |
| 22     | UNION (Plastic)            | No.  |        | 131   | 224   | 361    | 547    | 858    | 1025   |        |         |         |  |
| 23     | SHOT PLUG                  | No.  |        | 9     | 11    | 15     |        |        |        |        |         |         |  |
| 24     | LONG END PLUG              | No.  |        | 22    |       |        |        |        |        |        |         |         |  |
| 25     | TANK NIPPLE                | No.  |        | 61    | 97    | 111    |        |        |        |        |         |         |  |

*(Handwritten signature)*

| DESCRIPTION OF GOODS        | No.      | 20mm*1/2 | 20mm*3/4 | 25mm*1/2 | 25mm*3/4 | 32mm*1/2 | 32mm*3/4 | 32mm*1"  | 40mm*1-1/4 | 50mm*1-1/2 | 63*2"      | 75*2-1/2"  |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 21 FEMALE THREADED COUPLING | No.      | 241      | 286      | 318      | 323      | 274      | 293      | 690      | 1194       | 1548       | 2171       | 2896       |
| 24 MALE THREADED COUPLING   | No.      | 297      | 314      | 361      | 417      | 376      | 402      | 806      | 1361       | 2052       | 2709       | 6732       |
| 25 FEMALE UNION             | No.      | 647      | -        | -        | 839      | -        | -        | 1355     | 1870       | 3196       | 5830       | -          |
| 26 MALE UNION               | No.      | 671      | -        | -        | 964      | -        | -        | 1417     | 2552       | 3410       | 8800       | -          |
| 27 METAL BALL VALVE DOUBLE  | No.      | 1430     | -        | -        | 2096     | -        | -        | 2585     | 7365       | 10120      | -          | -          |
| 28 METAL BALL VALVE SINGLE  | No.      | 1320     | -        | -        | 2112     | -        | -        | 2915     | -          | -          | -          | -          |
| 29 FEMALE ELBOW             | No.      | 251      | -        | 410      | 336      | 448      | 528      | 740      | -          | -          | -          | -          |
| 30 MALE ELBOW               | No.      | 306      | -        | 336      | 413      | 693      | 550      | 913      | -          | -          | -          | -          |
| 31 FEMALE TEE               | No.      | 259      | -        | 337      | 391      | 384      | 451      | 759      | -          | -          | -          | -          |
| 32 MALE TEE                 | No.      | 318      | -        | 336      | 402      | 485      | 504      | 877      | -          | -          | -          | -          |
| 33 REDUCTION COUPLER        |          | 25-20    | 32-20    | 32-25    | 40-20    | 40-25    | 40-32    | 50-20    | 50-25      | 50-32      | 50-40      | 110-90     |
|                             | No.      | 35       | 46       | 52       | 75       | 79       | 105      | 142      | 136        | 154        | 163        | 2057       |
|                             | 63-20    | 63-25    | 63-32    | 63-40    | 63-50    | 75-40    | 75-50    | 75-63    | 90-50      | 90-63      | 90-75      | 110-75     |
|                             | No.      | 222      | 274      | 276      | 277      | 550      | 561      | 567      | 1045       | 1122       | 1320       | 1848       |
| 34 REDUCTION TEE            |          | 25-20-25 | 32-20-32 | 32-25-32 | 40-20-40 | 40-25-40 | 40-32-40 | 50-25-50 | 50-32-50   | 50-40-50   | 50-20-50   |            |
|                             | No.      | 65       | 90       | 106      | 141      | 160      | 171      | 297      | 319        | 330        | 290        |            |
|                             | 63-25-63 | 63-32-63 | 63-40-63 | 63-50-63 | 63-20-63 | 63-20-63 | 75-50-75 | 75-63-75 | 90-63-90   | 90-75-90   | 110-75-110 | 110-90-110 |
|                             | No.      | 479      | 495      | 506      | 523      | 431      | 1265     | 1271     | 2090       | 2310       | 3740       | 3850       |
| 35 REDUCING ELBOW           |          | 25-20    | 32-20    | 32-25    | 40-32    | 50-40    |          |          |            |            |            |            |
|                             | No.      | 50       | 90       | 112      | 116      | 129      |          |          |            |            |            |            |
| 36 WELDING KIT              | No.      | 3380     |          |          | 4056     |          |          |          |            |            |            |            |

Note: VAT is included in the above rates (ex factory rate)

*(Signature)*



अर्जुनचौपारी गाउपालीकाको को आ.व. २०७७/७८ को दररेट

**259. Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools**  
(ISI, NS, ISO BRAND)

| S. No. | Name of Fittings     | Unit | Size  |       |       |        |        |       |        |       |        |      |      |    |     |
|--------|----------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|------|------|----|-----|
|        |                      |      | 1/2"  | 3/4"  | 1"    | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"    | 2 1/2" | 3"    | 4"     | 5"   | 6"   | 8" | 10" |
|        |                      |      | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm  | 40 mm  | 50 mm | 65 mm  | 80 mm | 100 mm |      |      |    |     |
| 1      | Elbow                | no.  | 63    | 119   | 186   | 275    | 388    | 582   | 1010   | 1570  | 2705   | 5742 | 6910 |    |     |
| 2      | Tee                  | no.  | 101   | 163   | 237   | 372    | 514    | 841   | 1320   | 1786  | 3243   | 7996 | 8918 |    |     |
| 3      | Union                | no.  | 213   | 304   | 446   | 602    | 745    | 1108  | 2268   | 3054  | 4023   | 7696 | 9311 |    |     |
| 4      | Socket               | no.  | 59    | 93    | 127   | 193    | 260    | 383   | 695    | 1025  | 1774   | 3799 | 5107 |    |     |
| 5      | R-Socket             | no.  | -     | 104   | 130   | 212    | 283    | 423   | 756    | 1087  | 1945   | 4768 | 5606 |    |     |
| 6      | R-Tee                | no.  | -     | 179   | 261   | 407    | 566    | 924   | 1455   | 1966  | 3592   | 8473 | 9810 |    |     |
| 7      | R-Elbow              | no.  | -     | 132   | 204   | 305    | 429    | 642   | 1107   | 1707  | 3021   | -    | -    |    |     |
| 8      | C.I Plug             | no.  | 29    | 43    | 52    | 98     | 121    | 145   | 213    | 436   | 847    | -    | -    |    |     |
| 9      | G.I Nipple 2"        | no.  | 36.4  | 45.9  | 69.8  | 89.4   | 103.4  | 151.4 | 167    | 197   | 285    | 335  | 432  |    |     |
| 10     | G.I. Nipple 4"       | no.  | 72.7  | 91.8  | 139.6 | 178.7  | 206.7  | 302.7 | 315    | 394   | 590    | 765  | 826  |    |     |
| 11     | G.I.Nipple 6"        | no.  | 109.1 | 137.7 | 209.4 | 268    | 310    | 454   | 437    | 591   | 885    | 1154 | 1387 |    |     |
| 12     | Brass union          | no.  | 363   | 540   | 810   | 1193   | 1608   | 2248  | -      | -     | -      | -    | -    |    |     |
| 13     | GM Gate Valve NS     | no.  | 763   | 1068  | 1630  | 2452   | 3334   | 5140  | 10702  | 16222 | 23339  | -    | -    |    |     |
| 14     | GM Glove Valve NS    | no.  | 694   | 1181  | 1647  | 3331   | 4229   | 5892  | 12278  | 16602 | 29052  | -    | -    |    |     |
| 15     | CI+GI Flang set      | no.  | 495   | 621   | 844   | 1044   | 1269   | 1474  | 1897   | 2187  | 2982   | 7415 | 7972 |    |     |
| 16     | GI+HDP Flang set     | no.  | 553   | 720   | 864   | 1092   | 1317   | 1955  | 2107   | 2396  | 3461   | 7691 | 8968 |    |     |
| 17     | HDP+HDPE Flange set  | no.  | 619   | 814   | 967   | 1172   | 1464   | 2239  | 2539   | 2867  | 3693   | 7861 | 9390 |    |     |
| 18     | GI bend              | no.  | 136   | 213   | 326   | 630    | 954    | 1400  | 3600   | 5592  | 7910   | 8970 | 9965 |    |     |
| 19     | Flow regulating valb | no.  | 957   | -     | -     | -      | -      | -     | -      | -     | -      | -    | -    |    |     |

*(Handwritten signature)*

## 259. Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools (ISI, NS, ISO BRAND)

| S. No. | Name of Fittings        | Unit | Size  |       |       |        |        |       |        |       |        |       |       |       |       |   |
|--------|-------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|---|
|        |                         |      | 1/2"  | 3/4"  | 1"    | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"    | 2 1/2" | 3"    | 4"     | 5"    | 6"    | 8"    | 10"   |   |
|        |                         |      | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm  | 40 mm  | 50 mm | 65 mm  | 80 mm | 100 mm |       |       |       |       |   |
| 20     | Regulating key          | no.  | 295   | -     | -     | -      | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -     | - |
| 21     | Float valve             | no.  | 825   | 965   | 1975  | 2330   | 3925   | 5240  | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -     | - |
| 22     | Float Valve (BPT Type)  | no.  | 2262  | 2747  | 3636  | 7756   | 10398  | 16070 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -     | - |
| 23     | Check Valve HOR         | no.  | 407   | 624   | 1405  | 2380   | 3525   | 5263  | 9114   | 12545 | 16270  | -     | -     | -     | -     | - |
| 24     | Ferrule cock            | no.  | 695   | 1240  | 2140  | 3650   | 4860   | 5680  | 7040   | -     | -      | -     | -     | -     | -     | - |
| 25     | Brass bib cock          | no.  | 624   | -     | -     | -      | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -     | - |
| 26     | Ferrule Shaddle (Brass) | no.  | -     | -     | -     | -      | -      | 903   | 1609   | 1722  | 1780   | -     | -     | -     | -     | - |
| 27     | Sulace valve            | no.  | -     | -     | -     | -      | 6000   | 8000  | 10000  | 12000 | 16000  | 20000 | 24000 | 32000 | 40000 | - |
| 28     | CI air valve            | no.  | 3570  | 4890  | 5730  | 7710   | 9895   | 13312 | 14587  | 21840 | 26520  | -     | -     | -     | -     | - |
| 29     | GI Stinner              | no.  | 346   | 454   | 603   | 949    | 1452   | 1948  | 2252   | 3290  | 5874   | -     | -     | -     | -     | - |
| 30     | End Cap                 | no.  | 79    | 144   | 179   | 292    | 402    | 589   | 920    | 1240  | 2515   | 3540  | 4230  | -     | -     | - |
| 31     | Drill Bit               | no.  | 3050  | 3691  | 3850  | -      | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -     | - |
| 32     | C. I. M C               | no.  | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -      | 3146  | 4708   | 5917  | 8052  | -     | -     | - |
| 33     | Tail Piece              | no.  | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -      | 3146  | 4708   | 5917  | 8052  | -     | -     | - |
| 34     | Die Gutkha              | no.  | 3267  | 3486  | 5450  | 6006   | 6418   | 6713  | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -     | - |
| 35     | Round Gasket            | no.  | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -      | 230   | 240    | 360   | 540   | -     | -     | - |
| 36     | GI tanky nipple         | no.  | 244   | 388   | 576   | 852    | 1181   | 1749  | 3366   | 4481  | 5946   | -     | -     | -     | -     | - |
| 37     | Cross Tee               | no.  | 232   | 337   | 530   | 920    | 1186   | 1749  | 2951   | 4275  | 5759   | 12641 | 15251 | -     | -     | - |

Note: VAT are not included in the above rate



## 260. CPVC Pipe and fittings

| S.N. | Description                          | 1 1/2"          | 3/4"            | 1"            | 1 1/4"            | 1 1/2"          | 2"            |
|------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|
|      |                                      | 15 mm           | 20 mm           | 25 mm         | 32 mm             | 40 mm           | 50 mm         |
| 1    | CPVC pipe SDR-11/mtr                 | 226             | 353             | 517           | 769               | 1073            | 1808          |
| 2    | Elbow 90 deg.                        | 34              | 62              | 119           | 235               | 340             | 750           |
| 3    | Equal Tee                            | 40              | 82              | 149           | 290               | 430             | 930           |
| 4    | Coupler (Socket)                     | 19              | 40              | 68            | 140               | 225             | 480           |
| 5    | Elbow 45 deg.                        | 23              | 49              | 76            | 129               | 330             | 720           |
| 6    | Union                                | 275             | 529             | 600           | 850               | 1150            | 2000          |
| 7    | End cap                              | 19              | 40              | 65            | 88                | 138             | 253           |
| 8    | ABS pipe clip                        | 10              | 15              | 17            | 20                | 37              | 45            |
| 9    | Female Threaded Adapter CPVC         | 39              | 66              | 120           | 253               | 330             | 590           |
| 10   | Male Threaded Adapter CPVC           | 29              | 42              | 80            | 164               | 226             | 418           |
| 11   | Ball valve (NSF)                     | 1035            | 1288            | 1801          | 3013              | 3811            | 5589          |
| 12   | Ball valve Compact                   | 529             | 725             | 1150          | 1950              | 3410            | 5055          |
| 13   | Step Over Bend                       | 190             | 280             | 510           |                   |                 |               |
| 14   | Elbow with EAR CPVC                  | 88              | 99              |               |                   |                 |               |
| 15   | Female Threaded Elbow Brass          | 175             | 281             | 3/4"x1/2":183 | 1"x1/2":286       |                 |               |
| 16   | Female Threaded Adapter Brass        | 362             | 463             | 735           | 1850              | 2300            | 3750          |
| 17   | Male Threaded Adapter Brass          | 339             | 520             | 890           | 2000              | 2570            | 4294          |
| 18   | Female Threaded Tee Brass            | 206             | 3/4"x1/2":226   | 1"x1/2":311   |                   |                 |               |
| 19   | Reducing female coupling brass       | 3/4"x1/2":226   | 1"x1/2":248     | -             |                   |                 |               |
| 20   | Reducing Male Threaded Adapter Brass | 3/4"x1/2":372   | -               | -             |                   |                 |               |
|      |                                      | 3/4"x1/2":45    | 1"x1/2":62      | 1"x3/4":65    | 1-1/4"x3/4":160   | 1-1/4"x1":165   |               |
| 21   | Reducing coupler                     | 1-1/2"x1/2":185 | 1-1/2"x3/4":225 | 1-1/2"x1":235 | 1-1/2"x1-1/4":250 | 2"x3/4":328     | 2"x1":264     |
|      |                                      | 2"x1-1/4":310   | 2"x1-1/2":320   | -             |                   |                 |               |
|      |                                      | 3/4"x1/2":90    | 1"x1/2":136     | 1"x3/4":147   | 1-1/4"x1/2":137   | 1-1/4"x3/4":154 | 1-1/4"x1":181 |
| 22   | Reducing Tee                         | 1-1/2"x1/2":500 | 1-1/2"x3/4":515 | 1-1/2"x1":525 | 1-1/2"x1-1/4":350 | 2"x3/4":478     | 2"x1":506     |
|      |                                      | 2"x1-1/4":555   | 2"x1-1/2":559   | -             |                   |                 |               |
|      |                                      | 3/4"x1/2":20    | 1"x1/2":44      | 1"x3/4":48    | 1-1/4"x1/2":103   | 1-1/4"x3/4":83  | 1-1/4"x1":77  |
| 23   | Reducing Buss                        | 1-1/2"x1/2":132 | 1-1/2"x3/4":96  | 1-1/2"x1":96  | 1-1/2"x1-1/4":88  | 2"x1/2":264     | 2"x3/4":187   |
| 24   | Tee Holder                           | 2"x1":182       | 2"x1-1/4":181   | -             | -                 | -               | -             |
| 25   | Reducing Elbow                       | 1/2"x1/2":16    | 3/4"x1/2":21    | -             | -                 | -               | -             |
| 26   | Reducing Male Threaded Adapter CPVC  | 3/4"x1/2":65    | -               | -             | -                 | -               | -             |
|      |                                      | 3/4"x1/2":46    | -               | -             | -                 | -               | -             |
| 27   | CPVC solvent cement NSF HP           | 29ml.:268       | 50ml.:537       | 118ml.:798    | 236ml.:1316       | 473ml.:2273     |               |



## **261 .Rate of Water Supply Tools**

| S. No | Particulars                      | Unit  | Rate (NRs) | S. No | Particulars                                   | Unit  | Rate (NRs) |
|-------|----------------------------------|-------|------------|-------|-----------------------------------------------|-------|------------|
| 1     | Heating Plate 3"                 | No    | 950        | 40    | Hexaw Frame                                   | No    | 265        |
| 2     | Heating Plate 4"                 | No    | 1340       | 41    | Hexaw Blade                                   | No    | 25         |
| 3     | Heating Plate 5"                 | No    | 1935       | 42    | Oil Can                                       | No    | 595        |
| 4     | Heating Plate 6"                 | No    | 2350       | 43    | Rubber Gasket                                 | Meter | 3505       |
| 5     | Heating Plate 8"                 | No    | 3650       | 44    | Taflon Tape                                   | No    | 30         |
| 6     | Heating Plate 10"                | No    | 6783       | 45    | Blow Lamp                                     | No    | 1695       |
| 7     | Heating Plate 12"                | No    | 7272       | 46    | Slade Hammer 10 lbs                           | No    | 1400       |
| 8     | Pipe Wrench 10"                  | No    | 962        | 47    | Stone chisel 1*6                              | No    | 390        |
| 9     | Pipe Wrench 12"                  | No    | 990        | 48    | Stone chisel 1*12                             | No    | 495        |
| 10    | Pipe Wrench 14"                  | No    | 1452       | 49    | Spirit level 18"                              | No    | 424        |
| 11    | Pipe Wrench 18"                  | No    | 1973       | 50    | Mason Sqire 12 "                              | No    | 395        |
| 12    | Pipe Wrench 24"                  | No    | 2982       | 51    | Mason Sqire 18 "                              | No    | 490        |
| 13    | Pipe Wrench 36"                  | No    | 5600       | 52    | Steel Brush                                   | No    | 40         |
| 14    | Pipe Wrench 48"                  | No    | 6200       | 53    | Steel Pan                                     | No    | 390        |
| 15    | Chain Wrench 3 No                | No    | 2819       | 54    | Measuring Tape 3 M                            | No    | 85         |
| 16    | Chain Wrench 4 No                | No    | 3377       | 55    | Measuring Tape 5 M                            | No    | 150        |
| 17    | Chain Wrench 6 No                | No    | 3892       | 56    | Measuring Tape 30 M                           | No    | 1500       |
| 18    | Retch Threader 1/2 To 1"         | Set   | 7972       | 57    | Measuring Tape 50 M                           | No    | 2250       |
| 19    | Retch Threader 1-1/4 To 2"       | Set   | 9877       | 58    | Measuring Tape 100 M                          | No    | 2950       |
| 20    | Retch Threader 2-1/2 To 3"       | Set   | 12920      | 59    | Stone cutting Hammer                          | No    | 375        |
| 21    | Retch Threader 4 "               | Set   | 12994      | 60    | Half Round File 10"                           | No    | 640        |
| 22    | Adjustable wrench 10 "           | No    | 650        | 61    | Smooth File 12 "                              | No    | 730        |
| 23    | Adjustable wrench 12 "           | No    | 785        | 62    | Nail hammer                                   | No    | 415        |
| 24    | Adjustable wrench 15 "           | No    | 1450       | 63    | Dye teeth 1/2                                 | Set   | 1334       |
| 25    | Adjustable wrench 18 "           | No    | 2250       | 64    | Dye teeth 3/4                                 | Set   | 1551       |
| 26    | Pipe voice 2 No                  | No    | 2750       | 65    | Dye teeth 1"                                  | Set   | 1743       |
| 27    | Pipe voice 3 No                  | No    | 3550       | 66    | Dye teeth 1-1/4 "                             | Set   | 1930       |
| 28    | Pipe voice 4 No                  | No    | 5050       | 67    | Dye teeth 1-1/2"                              | Set   | 2127       |
| 29    | Pipe cutter 1 No                 | No    | 1580       | 68    | Dye teeth 2 "                                 | Set   | 2257       |
| 30    | Pipe cutter 2 No                 | No    | 2504       | 69    | Dye teeth 2-1/2 "                             | Set   | 2722       |
| 31    | Pipe cutter 3 No                 | No    | 3726       | 70    | Dye teeth 3 "                                 | Set   | 3210       |
| 32    | Pipe cutter 4 No                 | No    | 5260       | 71    | Dye teeth 4"                                  | Set   | 3847       |
| 33    | Tool Box with Key                | No    | 1910       | 72    | Shovel                                        | Set   | 300        |
| 34    | Teflon Cloth                     | Meter | 3772       | 73    | Pick                                          | Set   | 250        |
| 35    | Thermocrome Chalk (Germany Made) | No    | 2063       | 74    | Crowbar                                       | Set   | 450        |
| 36    | Thermocrome Chalk (India Made)   | No    | 945        | 75    | 4" C.I. Pipe with flange                      | rm    | 5913       |
| 37    | Pick Axe                         | pc    | 500        | 76    | Nut bolts for C.I. Pipe                       | Kg    | 180        |
| 38    | Shovel                           | pc    | 450        | 77    | Rotary piston ISO 4064 CI Body water meter    | Pc    | 1750       |
| 39    | Crow Bar 1"-5 ft                 | pc    | 800        | 78    | Rotary piston ISO 4064 Brass Body water meter | Pc    | 1975       |

**Note: VAT are not included in the above rate**

| २६२. अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको घरभाडाका दररेट                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |          |                             |                             |                             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| स्याङ्जा जिल्ला अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानहरूको आ.व. २०७७/०७८ को लागी निम्नानुसार घरभाडा निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो । |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |          |                             |                             |                             |        |
| क्र.सं.                                                                                                                             | स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                        | घरको विवरण             | प्रयोजन  | दररेट / वर्ग फिट ने.रु.     |                             |                             | कैफियत |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |          | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट | आ.व.<br>०७६/७७ को<br>दर रेट | आ.व.<br>०७७/७८ को<br>दर रेट |        |
| १                                                                                                                                   | बजार क्षेत्रका मुख्य सडक                                                                                                                                                                                                                                                     | आर सि.सि.ढलान पक्की घर | व्यपारिक | ३५ - ४०                     | ३५ - ४०                     | ३८ - ४३                     |        |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | आवासिय   | २० - २५                     | २० - २५                     | २२ - २५                     |        |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | कच्ची घर               | व्यपारिक | २० - २२                     | २० - २२                     | २० - २२                     |        |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | आवासिय   | १५ - २०                     | १५ - २०                     | १५ - २०                     |        |
| २                                                                                                                                   | बजार क्षेत्रका सहायक सडक आसपास                                                                                                                                                                                                                                               | आर सि.सि.ढलान पक्की घर | व्यपारिक | १५ - २०                     | १५ - २०                     | १५ - २०                     |        |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | आवासिय   | १५                          | १५                          | १५                          |        |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | कच्ची घर               | व्यपारिक | १२                          | १२                          | १२                          |        |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | आवासिय   | १०                          | १०                          | १०                          |        |
| नोट : पार्किङ स्थल एवं भौतिक सुविधा सम्पन्न स्थानमा रहेका घरहरूको हकमा माथि उल्लेखित दररेटमा २० प्रतिशत थप गर्न सकिने छ ।           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |          |                             |                             |                             |        |
| नोट :                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |          |                             |                             |                             |        |
| १.                                                                                                                                  | माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामग्री मध्ये वाटर सप्लाई स्यानिटेशन, विद्युतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरूको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकार बाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने |                        |          |                             |                             |                             |        |
| २.                                                                                                                                  | जि.आई.पाइप तथा फिटिङ्स वेल्डीङ गर्दा नर्मस अनुसार प्रति ज्वाइन्ट निकाली कार्य गर्ने ।                                                                                                                                                                                        |                        |          |                             |                             |                             |        |
| ३.                                                                                                                                  | नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी ( बायोग्यास, सोलार, लघु जलविद्युत, वायु उर्जा, सुधारिएको चूलो आदी ) निर्माण कार्यका लागी वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र वा सो कार्यसंग सम्बन्धित उत्पादक/अधिकृत विक्रेता कम्पनिको दररेट लाई नै दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।                         |                        |          |                             |                             |                             |        |
| ४.                                                                                                                                  | विशेष क्षेत्रको निर्माण कार्यको प्रयोग हुने सामग्री Admixture को हकमा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताबाट प्राप्त हुने तत्कालीन बजार मूल्यको आधारमा दररेट कायम गरी कार्य गर्ने।                                                                                                       |                        |          |                             |                             |                             |        |
| ५.                                                                                                                                  | माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामग्रीहरूको हकमा छिमेकी जिल्लाहरूको दररेटलाई आधार बनाई दररेट कायम गर्ने र सोही अनुसार दररेट तयार गरी कार्य गर्ने र सो समेत हुन नसकेमा उत्पादक अधिकृत विक्रेता तथा बजार बाट दरभाउ लिई सरदर दर रेट कायम गरी गरी कार्यान्वयन गर्ने ।      |                        |          |                             |                             |                             |        |
| ६.                                                                                                                                  | माथि उल्लेखित दररेट हरू मध्ये पी.पी.आर. पाइप र फिटिङ्स को दर रेट बाहेक अन्य सबै आइटमको दर रेटमा मुल्य अभिवद्धि कर (VAT) समावेश गर्नुपर्नेछ ।                                                                                                                                 |                        |          |                             |                             |                             |        |
| ७.                                                                                                                                  | माथि उल्लेखित दररेट अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको केन्द्रबाट १ कि.मि. दुरीको लागी हो । सो भन्दा टाढाका स्थानहरूमा दररेट निर्धारण गर्दा केन्द्रबाट १ कि.मि. टाढाबाट ढुवानी जोडी हुन आउने दरलाई कायम गर्ने ।                                                                       |                        |          |                             |                             |                             |        |

